

NOVOTECH
2016 - 2017



СВЕТИЛЬНИКИ

Содержание по разделам

Ландшафтные
светильники
4-85



Стандартные
встраиваемые
242-281

Светильники-
ночники
88-105



Влагозащищенные
встраиваемые
284-291

Декоративные
встраиваемые
108-239



Светодиодные
светильники
294-355

Спецпредложение
358-417

Упаковка
418-419

Рекомендации
420-423

Содержание по сериям
424-425

Содержание по артикулам
426-435

Для заметок
436



Уличное освещение загородного дома — атрибут статуса преуспевающего современного человека. Профессионально выполненные архитектурная подсветка и освещение сада или парка решает не только утилитарные, но и декоративные задачи и создает ощущение тепла и уюта. Компания Novotech предлагает широкий выбор светового оборудования с повышенной степенью защиты для работы на открытом воздухе. Корпуса светильников имеют высокую механическую прочность и коррозионную стойкость. В ассортименте светильники, встраиваемые в землю и в пол, мини-прожекторы для подсветки деревьев и кустов, влагозащищенные светильники настенно-потолочного монтажа, ландшафтные светильники на солнечных батареях, плавающие светильники, а также ряд прожекторов для освещения территории, снабженные датчиками движения.

Ландшафтные и архитектурные светильники — это то, что создает атмосферу дачного участка или коттеджа в ночное время.

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

**NOVOTECH**





SOLAR LED

Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения серии **SOLAR LED** идеально подходят как автономное дежурное освещение. В течении дня солнечная панель заряжает один Li-ion аккумулятор, который находится в светильнике. Светильник оснащен 28 яркими светодиодами. Датчик движения реагирует на присутствие в зоне охвата сенсора. Угол обнаружения: 120°. Диапазон: от 6 до 10 метров в радиальном направлении. Продолжительность свечения от 8 секунд до 8 минуты (регулируется). Спустя заданное время – светильник отключается автоматический. Светильник устанавливается в максимально освещённом месте. Диапазон рабочих температур от - 20° до +40° С, **IP54**. **Ландшафтные светильники на солнечных батареях с датчиком движения серии SOLAR LED – это самое экономичное и полностью автономное средство освещения на сегодняшний день. Свет включается и выключается автоматически – без электричества.**

Артикул:
357413

Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения

Угол поворота: 180°

Материал: корпус – алюминий/рассеиватель – поликарбонат

Мощность: 28 LED, SMD 2835, 2.5 Вт

Аккумулятор: 3.7 В, 2200 mAh Li - ion **IP 54** ⚡

Световой поток: 170 Лм

Цвет LED: теплый белый

Цветовая температура: 3000 К

Размер (Д*Ш*В): 200*151*600 мм

NEW

темно-серый 357413



KAIMAS

Ландшафтные светильники серии KAIMAS предназначены для декоративного освещения и украшения участков, а также обеспечения безопасности передвижения в темное время суток.

Основные характеристики:

- Диапазон рабочих температур от -20 до +40° С.
- Долгий срок службы светодиодов – 25000 часов. Срок действия светодиодов не зависит от частоты включения/выключения.
- Низкое энергопотребление. До 80% экономии энергии
- Безинерционность. Моментальное включение - не требуют времени на "разогрев" до полноценного уровня светоотдачи.

Артикул:
357405

Светильник ландшафтный светодиодный

Материал: корпус – алюминий/
плафон – поликарбонат

Мощность: 8 LED, SMD 3030, 9 Вт

Напряжение: 220-240 В IP 54

Световой поток: 390 Лм

Цвет LED: теплый белый

Цветовая температура: 3000 К

Размер светильника (Д*В*Ш):

200*500*80 мм

Мини мастер-картон: 4 шт.

Артикул:
357406


Размер светильника (Д*В*Ш):

200*800*80 мм



NEW

357404 темно-серый/белый матовый плафон



NEW

357399 темно-серый/белый матовый рассеиватель



NEW

темно-серый/белый матовый плафон **357407**



NEW

темно-серый/белый матовый рассеиватель **357398**



KAIMAS

Артикул: 357404
Светильник настенный
Материал: корпус – алюминий/
 плафон – поликарбонат
Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 54 ⚡
Световой поток: 800 Лм
Цвет LED: теплый белый
Цветовая температура: 3000 К
Размер светильника (Ø*В*Ш):
 200*222*70 мм
Мини мастер-картон: 8 шт.

Артикул: 357407
Мощность: 8 LED, SMD 3030, 9 Вт
Световой поток: 390 Лм
Размер светильника (Д*В*Г):
 200*67*112 мм
Мини мастер-картон: 8 шт.


Артикул: 357398
Материал: корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 730 Лм
Размер светильника (Д*Ш*Г):
 основание 140*140*54 мм,
 светильник 140*140*176.5 мм
Мини мастер-картон: 10 шт.

Артикул: 357399
Мощность: COB LED, 6 Вт
Световой поток: 190 Лм
Размер светильника (Д*Ш*Г):
 140*120*194 мм
Мини мастер-картон: 10 шт.



KAIMAS

Артикул:
357409

Светильник настенный
Материал: корпус – алюминий/
 рассеиватель – закаленное стекло
Мощность: 6 LED, SMD 5630, 3 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 54 
Световой поток: 145 Лм
Цвет LED: теплый белый
Цветовая температура: 3000 К

Размер светильника (Д*В*Г):
 150*60*58 мм
Мини мастер-картон: 24 шт.

Артикул:
357410


Мощность: 12 LED, SMD 5630, 6 Вт
Световой поток: 315 Лм
Размер светильника (Д*В*Г):
 230*80*63 мм
Мини мастер-картон: 12 шт.

NEW
 темно-серый 357409

NEW
 357410 темно-серый




NEW
357412 темно-серый



NEW
357421 темно-серый



NEW
темно-серый 357411



NEW
темно-серый/белый матовый рассеиватель 357403



KAIMAS

Артикул: 357411
Светильник настенный
Материал: корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
Мощность: 3 LED, SMD 3030, 3 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 54 ⚡
Световой поток: 120 Лм
Цвет LED: теплый белый
Цветовая температура: 3000 К

Артикул: 357412
Размер светильника (Д*В*Г):
82*100*43 мм
Мини мастер-картон: 18 шт.
Мощность: 6 LED, SMD 3030, 6 Вт
Световой поток: 290 Лм
Размер светильника (Д*Ш*Г):
82*230*43 мм
Мини мастер-картон: 12 шт.

Артикул: 357403
Материал: корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
Мощность: 84 LED, SMD 3014, 6 Вт
Световой поток: 370 Лм
Размер светильника (Д*В*Ш):
275*82*112 мм
Мини мастер-картон: 5 шт.

Артикул: 357421
Материал: корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
Мощность: COB 1 LED*6 Вт
Световой поток: 250 Лм
Размер светильника (Д*В*Г):
160*55*156 мм
Мини мастер-картон: 12 шт.





KAIMAS

Артикул: 357418
Светильник настенный
Материал: пластик АБС + поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовым лучам
Мощность: 3.8 Вт, 28 LED, SMD 2835
Напряжение: 220-240 В IP 65
Световой поток: 220 Лм
Цвет LED: теплый белый
Цветовая температура: 3000 К

Размер светильника (Д*В*Г): 220*80*36 мм
Мини мастер-картон: 24 шт.

Артикул: 357419
Мощность: 3 Вт, 45 LED, SMD 3014
Световой поток: 32 Лм
Размер светильника (Д*Ш*Г): 125*125*37 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.

Артикул: 357420
Мощность: 3 Вт, 40 LED, SMD 3014
Световой поток: 43 Лм
Размер светильника: Ø150*(Г)37 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.



KAIMAS

Артикул: 357417
Светильник настенный
Материал: корпус – алюминий/
 рассеиватель стекло
Мощность: SMD 2525, 6 LED*3 Вт, 18 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 54 ⚡
Световой поток: 193 Лм
Цвет LED: теплый белый
Цветовая температура: 3000 К

Размер светильника (Ш*В*Г):
 200*160*60 мм
Мини мастер-картон: 8 шт.

Артикул: 357415
Мощность: SMD 2525, 2 LED*3 Вт, 6 Вт
Световой поток: 60 Лм
Размер светильника (Ш*В*Г):
 160*200*60 мм
Мини мастер-картон: 8 шт.

Артикул: 357416
Мощность: SMD 2525, 4 LED*3 Вт, 12 Вт
Световой поток: 103 Лм
Размер светильника (Ш*В*Г):
 200*160*60 мм
Мини мастер-картон: 8 шт.




KAIMAS

Артикул: 357402
Светильник настенный
Материал: корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
Мощность: XTE 2 LED*3 Вт, 6 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 54 ⚡
Световой поток: 163 Лм
Цвет LED: теплый белый
Цветовая температура: 3000 К

Размер светильника (Д*В*Г):
98*93*91 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.

Артикул: 357400
Мощность: XBD LED, 3 Вт
Световой поток: 50 Лм
Размер светильника (Д*В*Г):
125*66.5*60 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.

Артикул: 357401
Мощность: XBD 2 LED*3 Вт, 6 Вт
Световой поток: 100 Лм
Размер светильника (Д*В*Г):
185*73*60 мм
Мини мастер-картон: 10 шт.



КАИМАС

Артикул: 357414
Светильник настенный
Материал: корпус – алюминий/
рассеиватель стекло
Мощность: COB 1 LED*3 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 54 ⚡
Световой поток: 164 Лм
Цвет LED: теплый белый
Цветовая температура: 3000 К

Размер светильника (Д*В*Г):
150*150*65 мм
Мини мастер-картон: 12 шт.

Артикул: 357423
Мощность: 7 Вт, 7 LED
Световой поток: 287 Лм
Размер светильника (Д*В*Г):
210*40*165 мм
Мини мастер-картон: 12 шт.

Артикул: 357422
Мощность: 6 Вт, 12 LED, SMD 5630
Световой поток: 378 Лм
Размер светильника (Д*В*Г):
175*90*30 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.



NEW


темно-серый **357408**




ARMIN LED

Артикул:
357408

**Светодиодный прожектор универсального монтажа:
настенный и в грунт (кольшечек входит в комплект)**

Материал: корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
Мощность: 8 LED, SMD 3030, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В **IP 65** 
Световой поток: 661 Лм
Цвет LED: теплый белый
Цветовая температура: 3000 К

Размер светильника (Д*В*Г):
134*152*56 мм
Мини мастер-картон: 12 шт.



NEW белый 357397

ARMIN LED

Артикул:
357397

Прожектор настенный светодиодный

Угол рассеивания: 110°

Материал: корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло

Мощность: SMD 2835, 15 LED, 10 Вт

Напряжение: 220-240 В IP 65

Световой поток: 650 Лм

Цвет LED: теплый белый

Цветовая температура: 3000 К

Размер светильника (Д*В*Г):

152*130*25 мм

Мини мастер-картон: 50 шт.



черный 357343

SOLAR LED

Прожекторы на солнечных батареях с датчиком движения и возможностью настройки направления освещения **серии SOLAR LED** идеально подходят как автономное дежурное освещение перед входом в дом, сарай, гараж и другие помещения. Или в местах, где нет электросети.

Использование самых современных технологий в солнечной энергетике и в производстве светодиодов, позволили создать полностью автономные светодиодные прожекторы, с питанием от солнечной энергии. В течение дня солнечная панель заряжает один Li-ion аккумулятор, который находится в прожекторе.

Прожекторы оснащены двенадцатью яркими светодиодами мощностью по 0,5 Вт, которые достаточно мощные и способны осветить площадь в 10 м². Датчик движения реагирует на присутствие в зоне охвата сенсора. Угол обнаружения: 130°. Диапазон: 8 метров в радиальном направлении. Продолжительность свечения от 10 секунд до 1 минуты (регулируется). Спустя заданное время – прожекторы отключаются автоматически.

Солнечные панели закрепляются в максимально освещённом месте. Сами прожекторы закрепляются в удобном для вас месте, и соединяются кабелем питания (длина 3м). Диапазон рабочих температур от - 20° до +40° С, IP65.

Прожекторы на солнечных батареях с датчиком движения **серии SOLAR LED** – это самое экономичное и полностью автономное средство освещения на сегодняшний день. Свет включается и выключается автоматически – без электричества.



Артикул:
357343

Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения

В комплекте: панель солнечной батареи с проводом 3 м

Материал: пластик/задняя крышка радиатор алюминиевое литье

Мощность: 12 LEDx0,5 Вт, SMD 5630, 6 Вт

Аккумулятор: 3.7 V/2200 mAh Li-ion IP 65

Световой поток: 480 Лм

Цвет LED: белый

Цветовая температура: 5000 К

Размер светильника: 261*165*210 мм

Размер панели солнечной батареи: 150x200 мм

Мини мастер-картон: 4 шт.

Соответствие лампе накаливания: 60 Вт

Артикул:
357344

Материал: пластик

Размер светильника: 187*209*113 мм

Мини мастер-картон: 6 шт.

Артикул:
357345

Материал: пластик

Размер светильника: 195*53*182 мм

Мини мастер-картон: 6 шт.



белый 357344





черный 357345





белый 357340




CONTE LED

Артикул: 357340
Светильник садовый светодиодный
В комплекте: блок питания – зарядное устройство и пульт дистанционного управления
Материал: ударопрочный пластик ПВХ
Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
Мощность: 0.5 Вт
Аккумулятор: 3.7 V/1300 mAh Li-ion IP 65
Блок питания: вход 220-240 В AC/50 Гц; выход 5 В/1.3 А
Цвет LED: RGB
Цветовая температура: RGB
Размер: 210*210*202 мм




белый 357341



CONTE LED

Артикул: 357341
Светильник садовый светодиодный
В комплекте: блок питания – зарядное устройство и пульт дистанционного управления
Материал: ударопрочный пластик ПВХ
Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
Мощность: 0.5 Вт
Аккумулятор: 3.7 V/1300 mAh Li-ion IP 65
Блок питания: вход 220-240 В AC/50 Гц; выход 5 В/1.3 А
Цвет LED: RGB
Цветовая температура: RGB
Размер: 390*390*120 мм



белый 357342



CONTE LED

Артикул: 357342
Светильник садовый светодиодный
В комплекте: блок питания – зарядное устройство и пульт дистанционного управления
Материал: ударопрочный пластик ПВХ
Диапазон рабочих температур: от -10°C до +50°C
Мощность: 0.5 Вт
Аккумулятор: 3.7 V/1300 mAh Li-ion IP 65
Блок питания: вход 220-240 В AC/50 Гц; выход 5 В/1.3 А
Цвет LED: RGB
Цветовая температура: RGB
Размер: Ø 190*280 мм



черный 357222




357223 черный



черный 357224



357225 черный



SUBMARINE LED

Серия декоративных светодиодных уличных светильников. В конструкции каждого прослеживается строгая геометрия контуров и технологичность внешнего вида.

В ассортимент входят различные уличные бра: для подсветки входных зон, лестниц, подпорных стенок и т. д.; накладные светильники потолочного или настенного монтажа на базе ламп с цоколем GX53; а также серия ландшафтных светильников-столбиков, высотой 350 и 750 мм. Применение данных моделей позволит с максимальной экономией электроэнергии превратить ваш дом в элитный загородный коттедж. Диапазон рабочих температур от - 20° С до +40° С, IP54.

Артикул:
357222

Светильник настенный
Материал: корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
IP 54 (⊕)
Мощность: 4*1 Вт, LED, 4 Вт
Напряжение: 220-240 В
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 480 Лм
Размер: 200*120*80 мм

Артикул:
357223

Мощность: 6*1 Вт, LED, 6 Вт
Световой поток: 720 Лм
Размер: 258*120*80 мм

Артикул:
357224

Мощность: 6*1 Вт, LED, 6 Вт
Световой поток: 720 Лм
Размер: 218*120*112 мм

Артикул:
357225

Мощность: 6*1 Вт, LED, 6 Вт
Световой поток: 720 Лм
Размер: 281*111*84 мм




черный 357226



357227 черный


SUBMARINE LED

Артикул: 357226
Светильник настенный
Материал: корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
IP 54 
Мощность: 3*1 Вт, LED, 3 Вт
Напряжение: 220-240 В
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 360 Лм
Размер: 160*160*62,5 мм

Артикул: 357227
Мощность: 6*1 Вт, LED, 6 Вт
Световой поток: 720 Лм
Размер: 160*160*62,5 мм




SUBMARINE LED

Артикул: 357228
Светильник настенный
Материал: корпус – алюминий/
 рассеиватель – закаленное стекло
IP 54 
Мощность: 6*1 Вт, LED, 6 Вт
Напряжение: 220-240 В
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 720 Лм
Размер: 172*115*71 мм

Артикул: 357229
Размер: 172*188*71 мм


SUBMARINE

Артикулы: 357230
 357231
Светильник настенный
Лампа в комплект не входит
Материал: корпус – алюминий/
 рассеиватель – опал пластик
IP 54 
Мощность: макс. 9 Вт
Напряжение: 220-240 В
Цоколь: GX53
Размер: 140*55 мм

Артикул: 357232
Материал: корпус – алюминий/
 рассеиватель – закаленное стекло
Размер: 125*125*80 мм




черный 357233



357234 черный


SUBMARINE LED

Артикул: 357233
Светильник ландшафтный светодиодный
Материал: корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
Угол рассеивания: 110°
IP 54 
Мощность: 1 LED, COB, 6 Вт
Напряжение: 220-240 В
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 670 Лм
Размер: 350*108 мм

Артикул: 357234
Размер: 750*108 мм



черный 357184, 357186



357185, 357187 серый

OPAL LED

Артикул: 357184, 357185
Светильник накладной
Материал: корпус – алюминий/рассеиватель – матовый акрил
IP 54 ⚡
Мощность: 12 Вт, SMD 5730
Напряжение: 220-240 В
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 780 Лм
Угол рассеивания: 120°
Размер: 166*71 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикул: 357186, 357187
IP 65 ⚡
Мощность: 24 Вт, SMD 5730
Световой поток: 1555 Лм
Размер: 200*85 мм
Мини мастер-картон: 6



ARMIN LED

Серия новых светодиодных прожекторов. Применяются для освещения производственных, складских и спортивных помещений, для подсветки экспозиций на выставках и манекенов в витринах магазинов, фасадов зданий и рекламных конструкций, а также во многих других местах, где требуется высокая надежность и экономия электроэнергии.

В ассортименте прожекторы трех типов конструкций: для монтажа на земле, с помощью колышка, входящего в комплект; для монтажа накладным способом, посредством монтажной скобы; а также накладной прожектор с датчиком движения, для максимальной экономии электроэнергии.



черный 357188

Артикул:
357188

Материал: алюминиевый корпус/
рассеиватель из закаленного стекла/
алюминиевый рефлектор

Диапазон рабочих температур:

от -20° С до +50° С

IP 65 ⚡

Мощность: 12 Вт, 12*1 Вт

Напряжение: 220-240 В

Цвет LED: белый

Цветовая температура: 4000 К

Световой поток: 950 Лм

Угол рассеивания: 90°

Размер: 140*72*158 мм

Мини мастер-картон: 24

Артикул:
357189

Размер: 140*72*330 мм

Мини мастер-картон: 18



357189 черный



черный 357190



черный 357191

ARMIN LED

Артикул: 357190
Материал: алюминиевый корпус/
 рассеиватель из закаленного стекла/
 алюминиевый рефлектор
Диапазон рабочих температур:
 от -20° С до +50° С
IP 65 Ⓧ
Цвет LED: белый
Мощность: 24 Вт, 24*1 Вт
Напряжение: 220-240 В
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 1900 Лм
Угол рассеивания: 90°
Размер: 185*82*230 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикул: 357191
Материал: алюминиевый корпус/
 рассеиватель из закаленного стекла
Диапазон рабочих температур:
 от -20° С до +50° С
IP 54 Ⓧ
Мощность: 10 Вт, SMD 5730, 20*0.5 Вт
Напряжение: 220-240 В
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 700 Лм
Угол рассеивания: 120°
Размер: 140*88*175 мм
Мини мастер-картон: 24


Артикул: 357192
Прожектор с датчиком движения
Размер: 140*122*205 мм
Мини мастер-картон: 12



черный 357192



ARMIN LED

Артикул: 357193
Материал: алюминиевый корпус/рассеиватель из закаленного стекла
IP 54 
Диапазон рабочих температур: от -20° С до +50° С
Мощность: 10 Вт, SMD 5730, 20*0.5 Вт
Напряжение: 220-240 В
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 700 Лм
Угол рассеивания: 120°
Размер: 140*88*345 мм
Мини мастер-картон: 18



черный 357194

Артикул: 357194
Мощность: 30 Вт, SMD 5730, 60*0.5 Вт
Световой поток: 2100 Лм
Размер: 185*104*240 мм
Мини мастер-картон: 12



357193 черный



TITAN LED

Уникальные светильники, в конструкции которых совмещены два светодиодных прожектора. Возможность независимой настройки направления освещения расширяет возможности применения светильников для подсветки придомовых территорий и общественных зон.

Основные характеристики:

- настенный монтаж;
- прочный литой под давлением корпус из алюминия;
- порошковая окраска, цвет – темно-серый;
- световая отдача до 1440 Лм, что соответствует 150 Вт-ной лампе накаливания;
- потребляемая мощность – 20 Вт, что в 8 раз экономнее аналогичной ЛН.



темно-серый 357218

Артикул:
357218

Светильник настенный

Материал: корпус – алюминий/
пластик – база

Диапазон рабочих температур:

от -20° С до +50° С

IP 54 ⚡

Мощность: 8 LED, 2*10 Вт

Напряжение: 220-240 В

Цвет LED: белый

Цветовая температура: 4000 К

Световой поток: 1440 Лм

Угол рассеивания: 140°

Размер: 219*190*81 мм

Мини мастер-картон: 8





темно-серый 357219




темно-серый 357220

TITAN LED

Артикул: 357219
Светильник настенный
Материал: корпус – алюминий/
пластик – база
Диапазон рабочих температур:
от -20° С до +50° С
IP 54 
Мощность: 8 LED, 2*10 Вт
Напряжение: 220-240 В
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Световой поток: 1440 Лм
Угол рассеивания: 130°
Размер: Ø 206*198*60 мм
Мини мастер-картон: 8

Артикул: 357220
Светильник настенный с датчиком движения
IP 44 
Угол рассеивания: 140°
Размер: Ø 251*190*81 мм

Артикул: 357221
Светильник настенный с датчиком движения
IP 44 
Угол рассеивания: 130°
Размер: Ø 238*198*80 мм



темно-серый 357221



TITAN LED

Уникальный светодиодный сенсорный светильник с датчиком движения, в конструкции которого совмещены два светодиодных прожектора с возможностью независимой настройки направления освещения.

Основные характеристики:

- настенный монтаж;
- потребляемая мощность – 6 Вт, что в 10 раз экономичнее аналогичной ЛН;
- высокая светоотдача 80Лм/Вт;
- большой срок службы светодиодов 25000 часов;
- высокая степень защиты (IP65);
- диапазон рабочих температур от - 20° до +40°С.



белый 357346

Артикул:
357346

Светильник ландшафтный светодиодный сенсорный с датчиком движения

Материал: корпус – пластик/плафоны – алюминиевое литье

Соответствие лампе накаливания: 60 Вт

Мощность: 12 LEDx0.5 Вт, SMD 5630, 6 Вт

Напряжение: 220 В IP 65

Световой поток: 480 Лм

Цвет LED: белый

Цветовая температура: 5000 К

Размер светильника: 147x132x160 мм

Мини мастер-картон: 12 шт.



357201 СТАЛЬНОЙ




SOLAR LED

Декоративные садовые светильники, в которых воплощено веяние будущего – использование возобновляемого источника энергии – солнечного света.

В конструкции всех светильников имеется преобразователь солнечной энергии и накопитель энергии – никель-металлгидридный Ni-Mh аккумулятор типа AA, который при снижении своей емкости может быть легко заменен на новый. Свет, излучаемый светодиодными источниками, может работать почти всю ночь от данного аккумулятора, а его количества достаточно, чтобы обеспечить легкую подсветку дорожек, клумб и кустов на вашем приусадебном участке. Отсутствие каких-либо кабелей в конструкции светильника позволяет его свободно перемещать и размещать практически на любых поверхностях.

Артикул:
357201

Светильник садовый на солнечных батареях с выключателем
Материал: нержавеющая сталь/пластик
IP 65 
Мощность: 1 LED*0.06 Вт
Аккумулятор: 1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
Цвет LED: RGB
Цветовая температура: RGB
Размер: 60*380 мм
Количество в упаковке: 1

Артикул:
357202

Материал: пластик/
искусственный камень





h 145 мм черный 357203



357204 стальной

SOLAR LED

Артикул: 357203
Светильник садовый на солнечных батареях с выключателем
Материал: пластик
IP 65 
Мощность: 3 LED*0.05 Вт
Аккумулятор: 1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Размер: 80*100 мм
Количество в упаковке: 2

Артикул: 357204
Светильник садовый на солнечных батареях без выключателя
Материал: нержавеющая сталь
IP 65 
Мощность: 1 LED*0.05 Вт
Аккумулятор: 1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Размер: 72*362 мм
Количество в упаковке: 4



СТАЛЬНОЙ 357205




357206 черный

SOLAR LED

Артикул: 357205 **Светильник садовый на солнечных батареях с выключателем**

Материал: нержавеющая сталь/пластик

IP 65 

Мощность: 1 LED*0.05 Вт

Аккумулятор: 1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh

Цвет LED: белый

Цветовая температура: 4000 К

Размер: 55*360 мм

Количество в упаковке: 6

Артикул: 357206 **Материал:** пластик




357207 прозрачный 357208 синий 357209 зеленый 357210 фиолетовый

SOLAR LED

Артикулы: Светильники садовые на солнечных батареях с датчиком света

357207
357208 **Материал:** нержавеющая сталь/стекло

357209 **IP 65** 

357210 **Мощность:** 1 LED*0.05 Вт

Аккумулятор: 1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh

Цвет LED: белый

Цветовая температура: 4000 K

Размер: 80*360 мм

Количество в упаковке: 2



розовый 357211



357212 синий



357213 желтый

SOLAR LED

Артикулы: Светильник садовый на солнечных батареях с выключателем

357211 **Материал:** нержавеющая сталь/стекло

357212 **IP 65** 

357213 **Мощность:** 1 LED*0.05 Вт

Аккумулятор: 1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh

Цвет LED: белый

Цветовая температура: 4000 K

Размер: 76*358 мм

Количество в упаковке: 2





h 230 мм черный 357214



357215 прозрачный

SOLAR LED

Артикул: 357214
Светильник садовый на солнечных батареях с выключателем
Материал: нержавеющая сталь/стекло
IP 65 
Мощность: 1 LED*0.05 Вт
Аккумулятор: 1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
Цвет LED: белый
Цветовая температура: 4000 К
Размер: 150*150 мм
Количество в упаковке: 1

Артикул: 357215
Светильник садовый на солнечных батареях с выключателем, плавающий
Материал: пластик
IP 66 
Мощность: 1 LED*0.06 Вт
Аккумулятор: 1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
Цвет LED: RGB
Цветовая температура: RGB
Размер: Ø 80 мм
Количество в упаковке: 1




SOLAR LED

Артикулы: Светильник садовый на солнечных батареях с выключателем

357216
357217

Материал: нержавеющая сталь/пластик

IP 65 

Мощность: 1 LED*0.06 Вт

Аккумулятор: 1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh

Цвет LED: RGB

Цветовая температура: RGB

Размер: h 760 мм

Количество в упаковке: 2



стальной/цветные фигуры **357216**



357217 стальной/цветные фигуры



матовый шар/черная подставка 357199



ALICE LED

Alice – серия декоративных светодиодных шаров-светильников, с высоким классом влагозащиты и ударопрочности. Светильники можно свободно размещать не только на лужайках, они могут также плавать в бассейне или в ином другом водоеме. Светильники Alice снабжены RGB светодиодами, что дает им возможность менять цвет свечения в процессе работы. В ассортименте шары двух размеров: диаметром 15 и 25 см.

Первый (арт. 357199) работает на солнечных батареях и полностью автономен, снабжен выключателем, а также подставкой для размещения на ровной поверхности и колышком для ландшафта.

Второй (арт.357200) имеет в наборе феррофосфатный литиевый аккумулятор большой емкости, с большим числом перезарядов, чем у обычных аккумуляторов. В комплект входит блок питания и основание для подзарядки и установки светильника на ровную поверхность, а также пульт дистанционного управления для контроля режимов работы шара.



Артикул:
357199

Светильник Alice Ø150 с выключателем

Материал: ударопрочный пластик

IP 66 

Цвет LED: RGB

Мощность: 1 LED*0.06 Вт

Аккумулятор: 2*AAA 400 mAh

Цветовая температура: RGB

Размер: 130*150 мм

Мини мастер-картон: 12


В комплекте: основание и колышек





ALICE LED


Артикул:
357200

Светильник Alice Ø250
Материал: ударопрочный пластик
 с УФ-защитой
IP 66 


Мощность: 8 LED*0.25 Вт
Аккумулятор: 1*AA 3.2 V/800 mAh Li-Fe
Блок питания:
 Вход: 220-240 В АС/50 Гц
 Выход: 4.5V/500 мА

Цвет LED: RGB
Цветовая температура: RGB
Размер: 250*240 мм
Мини мастер-картон: 4

В комплекте: основание - зарядное устройство
 и пульт дистанционного управления



белый 357200





357235 прозрачный рассеиватель



прозрачный 357238



прозрачный рассеиватель 357236



357237 прозрачный рассеиватель



прозрачный 357239



357240 прозрачный


TILE LED

Декоративные светильники Tile одни из самых миниатюрных осветительных приборов в линейке компании Novotech. Кроме малых размеров их достоинством также являются:


- Автономная работа от солнечной энергии
- Диапазон рабочих температур от -25°C до +75°C
- Применение сверхярких светодиодов. Дальность видимости света - до 100 м
- Внешний вид светильника напоминает «светящийся кусочек льда», что создает очень необычный декоративный эффект
- Корпус изготовлен из прочного темперированного стекла, приборы имеют высокий класс защиты и могут устанавливаться в землю. Выдерживают нагрузку до 500 кг

Применяются светильники Tile для ориентационного освещения, подсветки: лестниц, подпорных стенок, бордюров, а также могут быть установлены в брусчатку.

Артикулы:
357235
357236
357237

Материал: поликарбонат
IP 68 
Мощность: 1 LED*0.07 Вт
Аккумулятор: 1.2V 300 mAh Ni-MH
Цвет LED: синий/зеленый/белый
Размер: 35*40 мм
Мини мастер-картон: 3

Артикулы:
357238
357239
357240


Материал: стекло
IP 68 
Мощность: 1 LED*0.135 Вт
Аккумулятор: 1.2V 300 mAh Ni-MH
Цвет LED: синий/зеленый/белый
Размер: 50*50*50 мм
Мини мастер-картон: 3




357241 прозрачный




МАТОВЫЙ 357244




357247 МАТОВЫЙ



МАТОВЫЙ 357245



357248 МАТОВЫЙ




прозрачный 357242



357243 прозрачный



МАТОВЫЙ 357246



357249 МАТОВЫЙ

TILE LED

Артикулы: 357241
357242
357243
Материал: стекло
IP 68
Мощность: 4 LED*0.75 Вт
Аккумулятор: 1.2V 1200 mAh Ni-MH
Цвет LED: синий/зеленый/белый
Размер: 100*100*50 мм
Мини мастер-картон: 3

Артикулы: 357244
357245
357246
Материал: стекло
IP 68
Мощность: 1 LED*0.135 Вт
Аккумулятор: 1.2V 300 mAh Ni-MH
Цвет LED: синий/зеленый/белый
Размер: 50*50*50 мм
Мини мастер-картон: 3

Артикулы: 357247
357248
357249
Материал: стекло
IP 68
Мощность: 4 LED*0.75 Вт
Аккумулятор: 1.2 V 1200 mAh Ni-MH
Цвет LED: синий/зеленый/белый
Размер: 100*100*50 мм
Мини мастер-картон: 3



h 140 мм сталь 369951



369952 сталь h 140 мм


GROUND

Серия встраиваемых в грунт светильников GROUND относится к типу uplight, направляющих свет вверх. Чаще всего такие светильники используются для подсветки зданий, памятников архитектуры. Активно применяются в ландшафтном дизайне – световые приборы могут монтироваться непосредственно в дорожку или в землю. Являются элементами ориентационного освещения, а также находят применение в декоративной подсветке кустарников и деревьев. **Серия GROUND** снабжена прочным алюминиевым корпусом, лицевая панель сделана из высококачественной нержавеющей стали с закаленным стеклом. Светильник не требует трансформатора или драйвера для питания ламп, что облегчает подключение прибора. **Серия GROUND снабжена патронами GU10**, что позволяет применять любые лампы сетевого напряжения с подобным цоколем, в том числе и светодиодные лампы **NOVOTECH GU10** со встроенным драйвером.

Артикулы:
369951
369952

Материал: алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм

Материал стакана: пластик

IP 67 

IK 10

Патрон: GU10

Мощность: 50 Вт

Напряжение: 220 В

Размер лицевой панели: Ø 110, □ 110 мм



h 315 мм черный 369953



369954 черный h 349 мм



h 175 мм темно-серый 369955




369956 темно-серый h 270 мм

LANDSCAPE

Серия миниатюрных садовых прожекторов LANDSCAPE - идеальное решение для создания акцентного освещения на вашем приусадебном участке. Светильники могут использоваться для подсветки кустарников, маленьких деревьев, небольших декоративных объектов. Благодаря колышку, которым снабжены приборы, они легко размещаются на ландшафте, при желании также легко можно поменять расстановку светового оборудования. Небольшие размеры прожекторов помогают скрываться под растениями. В ассортименте также имеются светильники, устанавливаемые на ровные площадки, допускающие использование в качестве элементов архитектурного освещения. **Конструкция LANDSCAPE** позволяет легко настраивать направление освещения: светильник может вращаться вокруг своей оси почти на 360 градусов, а также наклоняться относительно вертикальной оси на угол до 60 градусов. Светильник не требует трансформатора или драйвера для питания ламп, что облегчает установку прибора. **Серия LANDSCAPE снабжена патронами GU10**, что позволяет применять любые лампы сетевого напряжения с подобным цоколем, в том числе и светодиодные лампы **NOVOTECH GU10** со встроенным драйвером.

Артикул:
369953

Мини-прожектор Landscape
Материал: алюминий/
закаленное стекло 4 мм
Материал стакана: пластик
Патрон: GU10 IP 67 
Мощность: 50 Вт
Напряжение: 220 В
Размер корпуса: Ø 95*100 мм

Артикул:
369954

Мини-прожектор Landscape с козырьком
Размер корпуса: Ø 100*129 мм

Артикул:
369955

Мини-прожектор Landscape поверхностного монтажа, с козырьком
Размер корпуса: Ø 75*150 мм

Артикул:
369956

Мини-прожектор Landscape
Размер корпуса: Ø 75*150 мм



h 28 мм RGB 357141



357142 RGB h 19 мм



357143 RGB h 7,5 мм

Артикул:
357141

LED GROUND

Материал: нержавеющая сталь/
закаленное стекло 3 мм

Цвет LED: RGB

Напряжение: 12 В

IP 67 

Мощность: 0.9 Вт/шт, 12 LED/шт,
SMD 3350

Световой поток: 6.2 Лм/шт

Цветовая температура: RGB

Размер (Д*Ш): 58.5*58.5 мм

Угол излучения: 120°

Количество в упаковке: 6шт.

Длина проводов:

6 шт. по 0.5 м и 1 шт. 1.8 м

Артикул:
357142

LED DECK

Мощность: 0.4 Вт/шт, 1 LED/шт,
SMD 5050

Размер: Ø 39.5 мм

Количество в упаковке: 6шт.

Длина проводов:

6 шт. по 0.5 м и 1 шт. 1.8 м

Артикул:
357143

LED DECK

Мощность: 0.9 Вт/шт, 12 LED/шт,
SMD 3350

Размер (Д*Ш): 58.5*58.5 мм


Количество в упаковке: 6шт.

Длина проводов:

6 шт. по 0.5 м и 1 шт. 1.8 м

LED GROUND / LED DECK

Серии миниатюрных встраиваемых в пол/грунт светодиодных светильников LED GROUND и LED DECK хорошо подходят для декоративной подсветки лестничных пролетов, террас, подпорных стенок, а также они могут монтироваться в тротуарную плитку (арт. 357141 LED GROUND). Малые размеры приборов - высота светильников до 28 мм, - позволяют размещать их даже в узких пространствах (при этом необходимо учитывать подвод питающих кабелей, см. инструкцию). Все светильники сделаны на базе цветных сверхярких светодиодных чипов SMD5050 и SMD3350, что позволяет получать высокую световую отдачу, а также дает возможность управления цветовым эффектом и интенсивностью освещения. Все светильники собраны в наборы по 6 штук. В комплект наборов помимо светильников входят: блок питания, контроллер, ИК-приемник, а также пульт дистанционного управления.

A child's bedroom with a wooden crib, a night light shaped like a rabbit, and shelves with toys. The room has patterned wallpaper and framed pictures on the wall.

Максимальный уют и комфорт в спальне достигается посредством правильно выбранного освещения. Кроме общего, ориентирующего света, спальня должна быть освещена местными световыми источниками, среди которых особое место занимают **светильники-ночники**. Они станут отличным средством для релаксации и погружения в здоровый, полноценный сон. Источниками света во всех светильниках-ночниках являются светодиоды с продолжительным сроком службы. Во время работы они не нагреваются, что исключает возможность ожога. Так же светильники-ночники можно использовать как дополнительное декоративное освещение в коридорах, на лестницах, кухнях и детских комнатах.

Светодиодные светильники-ночники серии **NIGHT LIGHT** являются идеальными источниками мягкого и рассеянного света, создают атмосферу уюта и безопасности в тёмное время суток, а так же станут стильными элементами дизайна для самого изысканного интерьера.

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ



NIGHT LIGHT

ДЕТСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ С ЭФФЕКТОМ ПЛАВНОЙ СМЕНЫ ЦВЕТА.

Интересный и абсолютно безопасный светодиодный светильник-ночник – незаменимый предмет в детской комнате. Днём он станет любимой игрушкой Вашего малыша, а ночью обеспечит спокойный сон.

Основными преимуществами светильника-ночника являются:

- никогда не нагревается (безопасен для детей)
- удобный выключатель на корпусе
- ударопрочная, не токсичная и приятная на ощупь поверхность
- два режима свечения – холодный белый и RGB
- большой срок службы светодиодов (25 000 часов)



Артикул:
357424

Материал: ударопрочный пластик ПВХ



Напряжение: работает от 3-х батареек типа АА. Элементы питания в комплект не входят IP 20

Мощность: 5 LED, 0.3 Вт

Цвет LED: холодный белый + RGB

Размер (Д*Ш*В): 195*125*230 мм





NEW


357426 белый

NEW


белый 357425

NIGHT LIGHT

Артикул:
357426

Материал: ударопрочный пластик ПВХ
Напряжение: работает от 3-х батареек типа AA. Элементы питания в комплект не входят IP 20 
Мощность: 5 LED, 0.3Вт
Цвет LED: холодный белый + RGB
Размер (Д*Ш*В): 165*125*215 мм

Артикул:
357425

Материал: ударопрочный пластик ПВХ
Напряжение: работает от 3-х батареек типа AA. Элементы питания в комплект не входят IP 20 
Мощность: 5 LED, 0.3Вт
Цвет LED: холодный белый + RGB
Размер (Д*Ш*В): 215*160*170 мм



357338 белый




белый 357339




NIGHT LIGHT

Артикул:
357338

Материал: ударопрочный пластик ПВХ
Напряжение: работает от 3-х батареек типа AA. Элементы питания в комплект не входят IP 20 
Мощность: 5 LED, 0.3 Вт
Цвет LED: холодный белый + RGB
Размер (Д*Ш*В): 135*130*200 мм

Артикул:
357339

Материал: ударопрочный пластик ПВХ
Напряжение: работает от 3-х батареек типа AA. Элементы питания в комплект не входят IP 20 
Мощность: 5 LED, 0.3 Вт
Цвет LED: холодный белый + RGB
Размер (Д*Ш*В): 145*131*187 мм



357337 белый

NIGHT LIGHT

Артикул:
357337

Материал: ударопрочный пластик ПВХ

Напряжение: работает от 3-х батареек типа AA. Элементы питания в комплект не входят IP 20

Мощность: 5 LED, 0.3 Вт

Цвет LED: холодный белый + RGB

Размер (Д*Ш*В): 160*145*200 мм





ДЕТСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ В РОЗЕТКУ

Светодиодный детский светильник-ночник с выключателем – незаменимый предмет в детской комнате, который поможет Вашему ребёнку засыпать спокойно и быстро. Включенный ночник создаст атмосферу уюта и безопасности. Мягкий и рассеянный свет не несёт в себе вреда нервной системе, отлично успокаивает и подготавливает ко сну.

Светодиодный детский светильник-ночник – это отличный вариант осветить комнату темной ночью и добавить в интерьер детской стильный декор. С ним не нужно бояться, что внезапно сядут батарейки, с питанием от сети 220В он просто вставляется в обычную сетевую розетку, потребляет минимум энергии и не перегревается даже при круглосуточной работе. А ещё, помимо прямого назначения – светить ночью, выполняет функцию по безопасности, закрывая собой розетку.



ЖЕЛТЫЙ 357336



357332 бежевый



357333 зеленый




357334 розовый



357335 голубой

NIGHT LIGHT

Артикулы: 357332
357333
357334
357335

Материал: пластик АБС+ПК
Напряжение: 220 В
IP 20 
Мощность: 3 LEDx0,3 Вт
Световой поток: 2.5 Лм
Цветовая температура: 3000К
Цвет LED: белый
Размер: 112*94*75 мм
Мини мастер-картон: 12 шт.

Артикул: 357336
Размер: 109*100*77 мм



СВЕТИЛЬНИКИ – НОЧНИКИ В РОЗЕТКУ



NIGHT LIGHT

Артикул:
357323

Материал: выключатель пластик АБС с электролитным металлическим покрытием/гибкий металлический держатель/стеклянный плафон
Напряжение: 220 В IP 20
Мощность: SMD 3528, 1 LED, 1 Вт
Световой поток: 70 Лм
Цветовая температура: 2700 К
Цвет LED: теплый белый
Размер: Ø 78*365 мм
Мини мастер-картон: 12 шт.

Артикул:
357324

Мощность: SMD 3528, 3 LED, 1.5Вт
Световой поток: 90 Лм
Размер: 78*78*375 мм



белый/алюминий **357319**



357320 белый/алюминий

белый/сталь **357321**




357322 белый/сталь

NIGHT LIGHT

Артикулы: 357319
357320

Материал: пластик АБС

Напряжение: 220 В

IP 20 

Мощность: SMD 3528, 6 LED, 1.2 Вт

Световой поток: 40 Лм

Цветовая температура: 3000 К

Цвет LED: теплый белый


Размер: 76*76*65 мм

Мини мастер-картон: 24 шт.

Артикулы: 357321
357322

Материал: пластик АБС

Напряжение: 220 В

IP 20 

Мощность: SMD 3528, 24 LED, 1.44Вт

Световой поток: 60 Лм

Цветовая температура: 3000 К


Цвет LED: теплый белый

Размер: 78*78*65, Ø 78*65 мм

Мини мастер-картон: 24 шт.




357325 серебро



357326 белый



белый 357327



NIGHT LIGHT

Артикул: 357325
Материал: пластик ПК
Напряжение: 220 В
 IP 20
Мощность: 1 LED, 0.5 Вт
Цвет LED: RGB
Размер: 82*56*80 мм
Мини мастер-картон: 10 шт.

Артикул: 357326
Материал: пластик ПК
Напряжение: 220 В
 IP 20
Мощность: 1 LED, 0.5 Вт
Цветовая температура: 9000 К
Цвет LED: холодный белый
Размер: 95*58*60 мм
Мини мастер-картон: 10 шт.

Артикул: 357327
 С датчиком света и переключателем
Материал: пластик ПК
Напряжение: 220 В
 IP 20
Мощность: 3 LED*0.5 Вт
Цветовая температура: 9000 К + RGB
Цвет LED: холодный белый + RGB
Размер: 82*56*80 мм
Мини мастер-картон: 10 шт.




357328

357329

белый/зеленый 357330



357328



357328 белый

белый/оранжевый 357331



NIGHT LIGHT

Артикул: 357328
С выключателем
Материал: пластик ПК
Напряжение: 220 В
 IP 20
Мощность: 1 LED, 0.5Вт
Цвет LED: синий и зелёный
Размер: 74*34*70 мм
Мини мастер-картон: 10 шт.

Артикул: 357329
С датчиком света
Цветовая температура: 9000К
Цвет LED: холодный белый

Артикулы: 357330
 357331
С датчиком света
Материал: пластик ПК
Напряжение: 220 В
 IP 20
Мощность: 1 LEDx0.5 Вт
Цветовая температура: 9000 К
Цвет LED: холодный белый
Размер: 44*50*120 мм
Мини мастер-картон: 10 шт.



Декоративные встраиваемые светильники — элемент интерьера, формирующий атмосферу и эмоциональный фон помещения. Удивительная красота и элегантность осветительных приборов создает неповторимый облик освещаемого пространства, как произведения искусства.

Наши встраиваемые светильники из керамики, с золотым напылением, декорированные хрусталем или цветным стеклом будут прекрасным дополнением к вашему интерьеру, выполненному в любом из стилей, начиная от классицизма и заканчивая эклектикой.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

NOVOTECH





NEW

h 50 мм белый/хром **370322**



NEW

370323 белый/золото h 50 мм



NEW


h 45 мм белый/хром **370324**



NEW

370325 белый/золото h 45 мм

PATTERN

Артикулы: 370322
370323
Материал: камень песчаник/гипс
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 150 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370324
370325
Размер: Ø 140 мм





NEW

белый/хром 370326



NEW

370327 белый/золото



NEW

серебро 370347



NEW

370349 золото



NEW

белый/хром 370328



NEW

370329 белый/золото



NEW

бронза 370351



NEW

370350 перламутровый белый



NEW

белый/хром 370330



NEW

370331 белый/золото



NEW

370348 хром

PATTERN

Артикулы: 370326
370327

Материал: камень песчаник/гипс

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 140 мм

Высота встраиваемой части: 17 мм

Диаметр врезного отверстия: 65 мм

Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370328
370329
370330
370331

Размер: Ø 135 мм

CANDI

Артикулы: 370347
370348
370349
370350
370351

Материал: сплав цинка/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 110 мм

Высота встраиваемой части: 15 мм

Диаметр врезного отверстия: 70 мм

Мини мастер-картон: 40



NEW
серебро 370332



NEW
370334 золото



NEW
хром 370333




NEW
370335 перламутровый белый



NEW
370336 бронза

CANDI

Артикулы: 370332
370333
370334
370335
370336

Материал: сплав цинка/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 105 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 40



NEW

ЗОЛОТО 370339



NEW

370337 серебро



NEW

серебро 370342



NEW

370344 ЗОЛОТО



NEW

перламутровый белый 370340



NEW

370338 хром



NEW

хром 370343



NEW

370345 перламутровый белый




NEW


бронза 370341

CANDI

Артикулы: 370337
370338
370339
370340
370341

Материал: сплав цинка/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 105 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 40

Артикулы: 370342
370343
370344
370345
370346

Материал: сплав цинка/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 105 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 40



NEW

370346 бронза



NEW

ЗОЛОТО 370354



NEW

370352 серебро



NEW

перламутровый белый 370355



NEW

370353 хром




NEW

бронза 370356

CANDI

Артикулы: 370352
370353
370354
370355
370356

Материал: сплав цинка/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 105 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 40






370177 бронза h 263 мм

GRAPE

Артикул:
370177

Материал: металл/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20 

Цоколь: GX5.3

Мощность: 5*50 Вт

Размер: Ø 368 мм

Высота встраиваемой части: 12 мм

Диаметр врезного отверстия: 300 мм

Мини мастер-картон: 1





h 260 мм бронза **370021**



370022 белый/золото h 260 мм





h 195 мм бронза **370018**



370019 белый/золото h 195 мм

GRAPE

Артикулы: 370021
370022
Материал: цинк с электролитным медным покрытием/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 4*50 Вт
Размер: 230*230 мм
Высота встраиваемой части: 28 мм
Диаметр врезного отверстия: 4*100 мм
Мини мастер-картон: 4

Артикулы: 370018
370019
Материал: цинк с электролитным медным покрытием/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 2*50 Вт
Размер: 230*130 мм
Высота встраиваемой части: 28 мм
Диаметр врезного отверстия: 2*100 мм
Мини мастер-картон: 10



h 145 мм бронза 369861



369862 бронза h 145 мм



369996 бронза h 80 мм



h 145 мм бронза 369863



369864 бронза h 130 мм



h 80 мм белый/золото 369997



369998 коричневый/золото h 80 мм

GRAPE

Артикулы: 369861
369862
369863
369864

Материал: цинк с электролитным медным покрытием/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: □ 100, Ø 100 мм

Высота встраиваемой части: 17 мм

Диаметр врезного отверстия: 70 мм

Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 369996
369997
369998

Материал: цинк с электролитным медным покрытием/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 100 мм

Высота встраиваемой части: 17 мм

Диаметр врезного отверстия: 70 мм

Мини мастер-картон: 20



h 170 мм бронза 369990



369992 коричневый/золото h 145 мм



h 170 мм коричневый/золото 369995



369993 бронза h 170 мм



h 145 мм белый/золото 369991



369970 светлая бронза h 140 мм



369994 белый/золото h 170 мм

GRAPE

Артикулы: 369990
369991
369992
369993
369994
369995

Материал: цинк с электролитным медным покрытием/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 100 мм, □ 100 мм

Высота встраиваемой части: 17 мм

Диаметр врезного отверстия: 70 мм

Мини мастер-картон: 20

Артикул: 369970

Материал: алюминиевое литье/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 165 мм

Высота встраиваемой части: 20 мм

Диаметр врезного отверстия: 75 мм

Мини мастер-картон: 40



370178 бронза h 67 мм



370012 бронза h 67 мм



370013 белый/золото h 67 мм



370179 белый/золото h 67 мм

VINTAGE

Артикулы:
370178
370179

Светильники поворотные:

угол поворота 25°

Материал: цинк с электролитным
медным покрытием

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 4*50 Вт

Размер: 230*230 мм

Высота встраиваемой части: 28 мм

Диаметр врезного отверстия: 4*100 мм

Мини мастер-картон: 4

Артикулы:
370012
370013

Мощность: 2*50 Вт

Размер: 230*130 мм

Диаметр врезного отверстия: 2*100 мм



бронза 369858



369860 коричневый/золото



бронза 369852



369855 бронза



белый/золото 369853



369856 белый/золото



белый/золото 369859

VINTAGE

Артикулы: 369858
369859
369860

Светильники поворотные:
угол поворота 30°

Материал: цинк с электролитным медным покрытием

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 119 мм

Высота встраиваемой части: 28 мм

Диаметр врезного отверстия: 100 мм

Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 369852
369853
369854
369855
369856
369857

Материал: цинк с электролитным медным покрытием

Напряжение: 12 В P 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: □ 106 мм, Ø 105 мм

Высота встраиваемой части: 17 мм

Диаметр врезного отверстия: 70 мм

Мини мастер-картон: 20



коричневый/золото 369854



369857 коричневый/золото



h 64 мм бронза 370015



370017 коричневый/золото h 64 мм



бронза 370024



370026 коричневый/золото



370028 белый/хром



белый/золото 370025



370029 белый/голубой

VINTAGE

Артикулы: 370015
370016
370017

Светильники поворотные:
угол поворота 25°
Материал: цинк с электролитным
медным покрытием
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 119 мм
Высота встраиваемой части: 28 мм
Диаметр врезного отверстия: 100 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370024
370025
370026
370028
370029

Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 20



h 64 мм белый/золото 370016



бронза 370000



370002 коричневый/золото



коричневый/золото 370008



370006 бронза



белый/золото 370001



370004 белый/хром



белый/хром 370010



370007 белый/золото

VINTAGE

Артикулы: 370000
370001
370002
370004

Материал: цинк с электролитным медным покрытием

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 100 мм

Высота встраиваемой части: 17 мм

Диаметр врезного отверстия: 70 мм

Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370006
370007
370008
370010

Размер: Ø 102 мм



бронза 369930



369939 бронза



французский серый 369940



369941 ЗОЛОТО



бронза 369933



369945 бронза



французский серый 369946



369947 ЗОЛОТО

VINTAGE

Артикулы: 369930
369933
369945
369946
369947

Материал: алюминиевое литье

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 120 мм


Высота встраиваемой части: 10 мм

Диаметр врезного отверстия: 90 мм

Мини мастер-картон: 40

Артикулы: 369939
369940
369941

Материал: алюминиевое литье/хрусталь



светлая бронза **370030**



370031 темная бронза



светлая бронза **369987**



369989 белый/золото



белый/золото **370033**



370032 бронза с зеленым отливом




темная бронза **369988**



369966 светлая бронза

VINTAGE


Артикулы: 370030
370031
370032
370033

Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 135 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 369966


Размер: Ø 165 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм

Артикулы: 369987
369988
369989

Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 40

ASTER

Артикул: 370034


Материал: медь/
искусственный камень/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 135 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24



370034 светлая бронза



бронза 370235



370241 бронза



хром 370231



370233 бронза



перламутр/золото 370237



370240 золото



золото 370232



370234 никель



перламутр/хром 370238




370239 хром



темная бронза 370236

ERBA

Артикулы: 370235
370236
370237
370238


Материал: сплав цинка/хрустал
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 96 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370239
370240
370241

Светильники поворотные:
угол поворота 45°
Размер: □ 98 мм

PEONY

Артикулы: 370231
370232
370233
370234

Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: сплав цинка/хрустал
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 20



белый/золото 370219



370221 белый/хром



черный/золото 370220




370222 черный/хром



PATTERN

Артикулы: 370219
370220
370221
370222

Материал: камень песчаник
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 140 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20




белый/золото 370213



370223 белый/золото



белый/золото 370215



370217 белый/серебро



белый/хром 370214



370224 белый/хром




белый/хром 370216



370218 белый/хром

PATTERN

Артикулы: 370213
370214
Материал: камень песчаник/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 140 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370223
370224
Материал: камень песчаник
Размер: Ø 135 мм

Артикулы: 370215
370216
Материал: камень песчаник
Размер: Ø 150 мм

Артикулы: 370217
370218
Материал: камень песчаник
Размер: Ø 135 мм



светлое дерево 370088



370090 светлое дерево



бронза 370096



370114 белый/Хром



темное дерево 370089



370091 темное дерево




коричневый/золото 370098




370115 белый/золото

PATTERN

Артикулы: 370088
370089
Материал: камень песчаник
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370090
370091
Размер: □ 110 мм

Артикулы: 370096
370098
370114
370115
Материал: камень песчаник
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 115 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20



h 145 мм бронза **370105**



370106 серебро h 145 мм



h 145 мм хром/золото **370107**



370102 бронза




370103 серебро



370104 хром/золото

PATTERN

Артикулы: 370105
370106
370107
Материал: камень песчаник/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 135 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370102
370103
370104
Размер: Ø 115 мм



белый/хром 370092



370093 белый/золото



h 145 мм белый/хром 370094



370095 белый/золото h 145 мм



бронза 370120



370122 белый

Артикулы: 370120
370122 **Материал:** камень песчаник/хрусталь
Размер: Ø 115 мм

Артикулы: 370094
370095 **Материал:** камень песчаник/хрусталь
Размер: Ø 135 мм

Артикулы: 370123
370125 **Материал:** камень песчаник/хрусталь
Размер: Ø 130 мм




h 145 мм бронза 370123



370125 белый h 145 мм

PATTERN

Артикулы: 370092
370093 **Материал:** камень песчаник
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 115 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20



бронза 370066



370129 белый



бронза 370108



370084 бронза



h 140 мм бронза 370068



370133 белый h 145 мм



хром/золото 370110



370082 бронза

PATTERN

Артикулы: 370066, 370082, 370084, 370086
Материал: камень песчаник
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 100 мм, Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикул: 370068
Материал: камень песчаник/хрусталь
Размер: Ø 110 мм

Артикул: 370129
Материал: камень песчаник/хрусталь
Размер: Ø 115 мм

Артикулы: 370108, 370110, 370133
Материал: камень песчаник/хрусталь
Размер: Ø 135 мм



370086 бронза



h 175 мм хром 370151



370152 хром h 175 мм

CONCH

Артикулы: 370151
370152

Материал: металл/ракушки/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 80 мм

Высота встраиваемой части: 31 мм

Диаметр врезного отверстия: 55 мм

Мини мастер-картон: 12






белый/золото 370207



белый с декоративным орнаментом 370208




370209 голубой/золото



FARFOR

Артикулы: 370207
370208
370209

Материал: сталь/плафон с розами – фарфор ручная работа
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 140 мм
Высота встраиваемой части: 28 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 10



369949 белый/золото



370043 синий/золото



белый 369948



369950 белый/серебро




розовый/золото 370044




370045 желтый/золото

FARFOR

Артикулы: 369948
369950
Материал: фарфор
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 130 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 40

Артикул: 369949
Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота

Артикулы: 370043
370044
370045
Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 140 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24



белый/золото 370210



370212 белый/хром




белый/золото 370211



Артикул: 370212 Размер: Ø 100 мм

FARFOR

Артикулы: 370210
370211
Материал: основание – металл/
плафон – керамика
Напряжение: 220 В IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30





370037 белый



370040 белый




белый/золото 370039



370038 белый/серебро




белый/серебро 370041



370042 белый/золото

FARFOR

Артикулы: 370037
370038
370040
370041

Материал: фарфор
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 120 мм, □ 140 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 370039

Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Размер: Ø 120 мм

Артикул: 370042


Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Размер: □ 140 мм




белый/золото 369869



369866 белый/золото



белый/золото 369871




370157 хром h 90 мм



белый 369868



369865 белый



белый 369870

FARFOR

Артикул: 369868
Материал: фарфор
Напряжение: 12 В
IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 369865
Материал: фарфор
Размер: □ 135 мм

Артикул: 369869
Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Размер: Ø 120 мм

Артикул: 369866
Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Размер: □ 135 мм

Артикул: 369871
Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Размер: Ø 130 мм

Артикул: 369870
Материал: фарфор
Размер: Ø 130 мм

ZEFIRO

Артикул: 370157
Материал: металл/керамика/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 105 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30



h 170 мм
белый/золото/прозрачный хрусталь **369961**



h 170 мм
белый/прозрачный хрусталь **369962**



PENDANT

Артикулы: 369961
369962

Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота/хрусталь

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 120 мм

Высота встраиваемой части: 20 мм

Диаметр врезного отверстия: 75 мм

Мини мастер-картон: 24



белый/золото 370198



370195 белый/золото




белый 370196



370193 белый


OLA

Артикул: 370195
Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 150 мм
Высота встраиваемой части: 28 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 370193 **Материал:** фарфор

Артикул: 370196 **Материал:** фарфор
Высота встраиваемой части: 13 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм

Артикул: 370198 **Высота встраиваемой части:** 13 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм






белый/золото 370199



370201 белый/золото



белый/золото 370203




370205 белый/Золото



белый 370200



370202 белый




белый 370204



370206 белый


OLA

Артикул: 370199
Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 150 мм
Высота встраиваемой части: 27 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 370200
Материал: фарфор

Артикул: 370201
Высота встраиваемой части: 13 мм

Артикул: 370202
Материал: фарфор
Высота встраиваемой части: 13 мм

Артикул: 370203
Материал: фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 135 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 370204
Материал: фарфор

Артикул: 370205
Размер: □ 170 мм
Высота встраиваемой части: 24 мм

Артикул: 370206
Материал: фарфор
Размер: □ 170 мм
Высота встраиваемой части: 24 мм




h 220 мм хром 369793



369794 золото h 220 мм

RITZ

Артикул:
369793
369794

Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 24 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24





h 100 мм хром 369795



369796 золото h 100 мм




h 70 мм хром 369791



369792 золото h 70 мм



h 120 мм хром 369797



369798 золото h 120 мм




h 120 мм хром 369785



369786 золото h 120 мм

RITZ

Артикулы: 369785
369786
369791
369792
369795
369796
369797
369798

Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 24 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24




ASFOUR
CRYSTAL
h 135 мм хром **369328**



ASFOUR
CRYSTAL
369329 золото h 135 мм



h 225 мм хром **369399**



369400 золото h 225 мм



ASFOUR
CRYSTAL
h 86 мм золото **369331**



ASFOUR
CRYSTAL
369330 хром h 86 мм

DROP

Артикулы: 369328
369329
369330
369331
Материал: алюминиевое литье/хрусталь ASFOUR
Напряжение: 12 В
IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 91 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 68 мм
Мини мастер-картон: 20

RAIN

Артикулы: 369399
369400
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 10



хром 370225



370227 хром



370229 хром



ЗОЛОТО 370226



370228 ЗОЛОТО



370230 ЗОЛОТО



MALINY

Артикулы: 370225
370226
370227
370228

Материал: металл/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 87 мм

Высота встраиваемой части: 30 мм

Диаметр врезного отверстия: 60 мм

Мини мастер-картон: 30 мм

VIK

Артикулы: 370229
370230

Материал: металл/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 90 мм

Высота встраиваемой части: 30 мм

Диаметр врезного отверстия: 60 мм

Мини мастер-картон: 30 мм



h 83 мм золото 369777



369779 хром h 110 мм




h 83 мм хром 369778



369259 хром h 137 мм


JINNI

Артикулы: 369777
369778
369779

Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 24 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24

LINN

Артикул: 369259

Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 20





h 90 мм светлая бронза **369980**



369981 французский серый h 90 мм



h 90 мм золото **369982**



369983 белый/золото h 90 мм



h 115 мм хром **370162**




370163 золото h 115 мм

BAROQUE

Артикулы: 369980
369981
369982
369983
Материал: алюминиевое литье/стекло
Напряжение: 12 В
IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 130 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 90 мм
Мини мастер-картон: 24

MIZU


Артикулы: 370162
370163
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30




h 100 мм ЗОЛОТО 369739



369892 ЗОЛОТО h 80 мм



h 90 мм ХРОМ 369740




369894 ХРОМ h 80 мм



h 100 мм ХРОМ 369738


ELF

Артикулы: 369738
369739
369740
369741

Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 100, □ 100 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

PEARL


Артикулы: 369892
369894

Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 75 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30



h 90 мм ЗОЛОТО 369741

Артикулы: 369893
369895


Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 85 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 50



369893 ЗОЛОТО



369895 ХРОМ




h 80 мм хром 369888




хром 370141



370138 хром




h 80 мм ЗОЛОТО 369890



ЗОЛОТО 370142




370139 ЗОЛОТО



хром 369889

PEARL

Артикулы: 369888
369890
Материал: металл/
искусственный жемчуг
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 75 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30




бронза 370143




370140 бронза



ЗОЛОТО 369891

Артикулы: 369889
369891
Материал: металл/
искусственный жемчуг
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 85 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 50

Артикулы: 370141
370142
370143
Светильники поворотные:
угол поворота 30°
Материал: сплав цинка/
искусственный жемчуг
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 115 мм
Высота встраиваемой части: 16 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370138
370139
370140
Светильники не поворотные
Размер: Ø 103 мм
Высота встраиваемой части: 18 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм



темная бронза 369878




370147 хром/прозрачный



золото/прозрачный 369442



370153 хром h 65 мм



бронза 369834



370148 хром/черный



h 65 мм хром/прозрачный 369441




370154 золото h 65 мм



бронза 369835

FLOWER

Артикул: 369834
Материал: цинк с электролитным медным покрытием
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 100 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24



хром/черный 369445



370155 бронза h 65 мм

Артикул: 369835
Размер: □ 110 мм

Артикул: 369878
Размер: Ø 100 мм
Мини мастер-картон: 40

Артикулы: 370147
370148
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 110 мм
Высота встраиваемой части: 14 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 20

FLOE

PEARL ROUND

BOB

Артикулы: 369441
369442
369445
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 82 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикулы: 370153
370154
370155
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 31 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 12



ЗОЛОТО 369453



хром 369269



369401 хром/прозрачный

CORONA

Артикул: 369401
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 30



ЗОЛОТО 369439



ЗОЛОТО 369334



BOB

Артикулы: 369452
369453
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 82 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12



хром 369452



h 66 мм хром 369271



FLAME 1

Артикулы: 369269
369334
Материал: алюминиевое литье/хрусталь ASFOUR
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 91 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 68 мм
Мини мастер-картон: 20



хром 369438

Артикулы: 369438
369439
Размер: □ 80 мм



h 66 мм ЗОЛОТО 369335



FLAME 2

Артикулы: 369271
369335



хром/прозрачный 369496




хром/табако 369498



золото/прозрачный 369497



369500 хром/прозрачный



369501 золото/прозрачный




h 65 мм хром/прозрачный 369492



h 65 мм золото/прозрачный 369494



369377 розовый h 80 мм



369379 прозрачный h 80 мм

AURORA

Артикулы: 369496
369497
369498

Материал: металл/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 105 мм

Высота встраиваемой части: 30 мм

Диаметр врезного отверстия: 60 мм

Мини мастер-картон: 12

Артикулы: 369500
369501

Материал: металл/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: □ 95 мм

Высота встраиваемой части: 30 мм

Диаметр врезного отверстия: 60 мм

Мини мастер-картон: 12

VERSAL

Артикулы: 369492
369494

Материал: металл/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 80 мм

Высота встраиваемой части: 30 мм

Диаметр врезного отверстия: 60 мм

Мини мастер-картон: 12

LOTOS

Артикулы: 369377
369379

Материал: металл/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: G4

Мощность: 20 Вт

Размер: Ø 130 мм


Высота встраиваемой части: 20 мм

Диаметр врезного отверстия: 50 мм

Мини мастер-картон: 12





h 75 мм хром 370164



370165 хром/цветной хрусталь h 75 мм




h 50 мм хром 370168



370169 хром/цветной хрусталь h 50 мм





h 50 мм хром 370170



370171 хром/цветной хрусталь h 50 мм

NEVIERA

Артикулы: 370164
370165
Материал: сталь/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 93 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикулы: 370168
370169
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 98 мм

Артикулы: 370170
370171
Напряжение: 12 В
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 107 мм



h 80 мм хром/прозрачный/голубой **370150**



369918 ЗОЛОТО



h 75 мм ЗОЛОТО **369901**




369920 ЗОЛОТО




h 75 мм хром **369900**

DEW

Артикул: 370150
Материал: сталь/стекло
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 70 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 12

VETRO

Артикулы: 369917
369918
Материал: металл/стекло
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 75 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 45 мм
Мини мастер-картон: 20



h 80 мм хром **370149**

Артикул: 370149
Размер: Ø 75 мм
Артикулы: 369900
369901
Материал: металл/хрусталь
Размер: Ø 75 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикулы: 369919
369920
Размер: Ø 65 мм



369917 хром



369919 хром




h 100 мм хром 369593



369528 хром h 100 мм



h 65 мм хром 369511





369517 хром h 95 мм



h 70 мм хром 369285

VETRO

Артикул: 369593
Материал: нержавеющая сталь/стекло
Напряжение: 220 В IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 70 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикул: 369528
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 20



369299 хром h 70 мм

Артикул: 369285
Материал: металл/хрусталь
Диаметр врезного отверстия: 53 мм


Артикул: 369517
Размер: Ø 70 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикул: 369300
Материал: металл/хрусталь
Размер: Ø 80 мм
Диаметр врезного отверстия: 53 мм

Артикул: 369299
Размер: Ø 70 мм
Диаметр врезного отверстия: 53 мм
Мини мастер-картон: 12



h 70 мм хром 369300

Артикул: 369511
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: G4
Мощность: 20 Вт
Размер: Ø 80*60 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикул: 369602
Материал: нержавеющая сталь/
хрусталь
Размер: Ø 80 мм



369602 хром h 75 мм



Ø 90 мм h 65 мм хром **369603**



369802 хром h 80 мм



Ø 80 мм h 75 мм хром **369604**



369808 хром h 80 мм



h 80 мм хром **369801**



369809 хром h 90 мм

VETRO

Артикулы: 369603
369604
Материал: нержавеющая сталь/
хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 90 мм, Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12

FAY

Артикул: 369801
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 45 мм
Мини мастер-картон: 20

NORD

Артикул: 369802
Материал: металл/стекло
Напряжение: 220 В
IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 55 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 45 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 369808
369809
Материал: металл/хрусталь
Размер: Ø 80 мм



h 100 мм ЗОЛОТО 369807



369922 ЗОЛОТО



h 90 мм ЗОЛОТО 369804



369923 ХРОМ



h 100 мм ХРОМ 369806

NORD

Артикулы: 369806
369807

Материал: металл/хрусталь

Напряжение: 220 В

IP 20 □

Цоколь: G9

Мощность: 40 Вт

Размер: Ø 75 мм

Высота встраиваемой части: 25 мм

Диаметр врезного отверстия: 45 мм

Мини мастер-картон: 20

ENIGMA

Артикулы: 369921
369922
369923
369924

Материал: металл/хрусталь

Напряжение: 220 В

IP 20 □

Цоколь: G9

Мощность: 40 Вт

Размер: Ø 95 мм

Высота встраиваемой части: 25 мм

Диаметр врезного отверстия: 45 мм

Мини мастер-картон: 20



h 90 мм ХРОМ 369803

Артикулы: 369803
369804

Размер: Ø 70 мм



369921 ХРОМ



369924 ЗОЛОТО



h 80 мм золото 369926



369724 золото Ø 75 мм h 75 мм



h 80 мм хром 369538




369725 хром h 70 мм




h 80 мм хром 369925

ENIGMA


Артикулы: 369925
369926
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 45 мм
Мини мастер-картон: 20

ARCTICA

Артикулы: 369723
369724
369725
369726
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 75, Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30




h 67 мм хром 369537

Артикул: 369537
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 102 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 369538
Размер: Ø 110 мм



369726 золото h 70 мм



h 70 мм □ 80 мм хром **369671**



ARCTICA

Артикул: 369671
Материал: нержавеющая сталь/
хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 □
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12



370156 бронза h 90 мм

Артикул: 369719
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 ⊕
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 40 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

GEM

Артикулы: 369598
369599
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 ⊕
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110, Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30



369598 хром Ø 110 мм h 100 мм

Артикул: 370156
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 ⊕
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 31 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 12



369599 бронза Ø 120 мм h 100 мм



h 70 мм хром **369719**



h 70 мм Ø 98 мм хром **369669**



ARCTICA

Артикулы: 369669
369670
Материал: нержавеющая сталь/
хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20 □
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 98 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12



h 70 мм Ø 98 мм золото **369670**



прозрачный 369477



369549 хром



прозрачный 369487



369550 хром



прозрачный 369482



369597 хром

GLASS

Артикул: 369477
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 84 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 369487
Размер: Ø 80 мм

Артикул: 369482
Размер: □ 85 мм

STORM

Артикул: 369597
Материал: алюминий/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм
Диаметр врезного отверстия: 68 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикулы: 369549
369550
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30



h 65 мм хром 369374



369412 хром



h 85 мм хром 369673



CRYSTAL

Артикул: 369605
Материал: нержавеющая сталь
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: G4
Мощность: 20 Вт
Размер: Ø 65 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 20



369409 АЛЮМИНИЙ

Артикул: 369673
Размер: Ø 75 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикул: 369375
Размер: □ 70 мм
Диаметр врезного отверстия: 45 мм

Артикул: 369374
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Размер: Ø 97 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 50 мм
Мини мастер-картон: 12




369408 АЛЮМИНИЙ

COSMO

Артикул: 369412
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 105 мм
Высота встраиваемой части: 40 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикул: 369408
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 110 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикул: 369409
Размер: Ø 110 мм





h 80 мм хром 369375





хром/прозрачный 369463



369454 хром □ 88 мм h 90 мм




h 90 мм хром/цветной 369464



369455 хром Ø 80 мм h 90 мм



h 76 мм хром/цветной 369394




VITRAGE

Артикул: 369464
Материал: металл/стекло
Напряжение: 220 В
IP 20 □
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 75 мм
Высота встраиваемой части: 35 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 369394
Материал: алюминиевое литье/стекло
Напряжение: 12 В
IP 20 ⬠
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 95 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 62 мм
Мини мастер-картон: 20

ARBOR

Артикул: 369463
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 12 В P 20 ⬠
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 90 мм
Высота встраиваемой части: 38 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30



h 100 мм Ø 90 мм хром 369456


LACE

Артикулы: 369513, 369454, 369455, 369456
Материал: металл/нержавеющая сталь/хрусталь
Напряжение: 220 В P 20 □
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 70, Ø 80, Ø 90, □ 88 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12



369513 хром Ø 70 мм h 95 мм





h 75 мм хром **369596**



369540 хром h 68 мм




h 95 мм хром **369461**



369535 хром h 68 мм



h 95 мм золото **369462**




h 97 мм хром **369276**





369298 хром h 70 мм

OVAL

Артикулы: 369461
369462
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 35 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

CUBIC

Артикул: 369596
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикул: 369540
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 70 мм
Высота встраиваемой части: 23 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30


Артикул: 369276
Размер: □ 68 мм
Высота встраиваемой части: 40 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикул: 369298
Размер: □ 78 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 53 мм
Мини мастер-картон: 12


Артикул: 369535
Размер: □ 80 мм



h 85 мм хром 369600




369425 хром h 70 мм



h 90 мм хром 369514



h 90 мм хром 369515



золото 369261



369294 хром/черный h 70 мм




хром 369226




369297 хром/янтарный h 70 мм

CUBIC


Артикул: 369600
Материал: нержавеющая сталь/
хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 70 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикулы: 369514
369515
Материал: металл/хрусталь
Диаметр врезного отверстия: 55 мм

Артикул: 369425
Материал: металл/хрусталь
Диаметр врезного отверстия: 58 мм


Артикулы: 369226
369261
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 110 мм, h 96 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм
Мини мастер-картон: 20

AQUARELLE



Артикулы: 369294
369297
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 70 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 53 мм
Мини мастер-картон: 12




369371 хром/прозрачный h 70 мм




369370 хром/прозрачный/синий h 70 мм



369368 хром/прозрачный/янтарный h 70 мм



369372 хром/прозрачный/зеленый h 70 мм



369369 хром/прозрачный/розовый h 70 мм



369373 хром/прозрачный/цветной h 70 мм

CARAMEL 2

Артикулы: 369368
 369369
 369370
 369371
 369372
 369373


Материал: металл/оптическое стекло
Напряжение: 220 В
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 85 мм
Высота встраиваемой части: 35 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 12



369356 хром/прозрачный h 70 мм



369353 хром/прозрачный/янтарный h 70 мм



369354 хром/прозрачный/розовый h 70 мм



хром/прозрачный/голубой 369355



369357 хром/прозрачный/зеленый h 70 мм



CARAMEL 3

Артикулы: 369353
369354
369355
369356
369357

Материал: металл/оптическое стекло
Напряжение: 220 В
IP 20 □
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 105 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 50 мм
Мини мастер-картон: 12



черный 369840



369844 черный




дерево 369734



369731 золото



белый 369841



369843 белый




мрамор 369733




369732 серебро

FABLE


Артикулы: 369840
369841

Светильники поворотные:
угол поворота 20°
Материал: дерево/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 115 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 16

Артикулы: 369843
369844

Светильники поворотные:
угол поворота 20°
Материал: искусственный камень
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 115 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 16

Артикулы: 369731
369732
369733
369734

Материал: искусственный камень/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 130 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 30



белый/синий 369927




369551 хром/цветной



белый/хром 369928



369552 хром/цветной




белый/золото 369929



369554 хром/цветной

CERAMIC

Артикулы: 369927
369928
369929

Материал: алюминий/керамика
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 95 мм
Высота встраиваемой части: 12 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 50

Артикулы: 369551
369552
369554

Светильники поворотные:
угол поворота 90°
Размер: Ø 97 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм






хром/бежевый 369728



369729 хром/бронза



песчаник 369567



369833 песчаник



Ø 90 мм песчаник 369530



369532 песчаник Ø 100 мм




369565 желтый/золото



Ø 92 мм песчаник 369531



369533 песчаник Ø 108 мм



желтый/золото 369568



369534 песчаник

CERAMIC

Артикулы: 369728
369729

Светильники поворотные: угол поворота 20°

Материал: искусственный камень

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 140 мм

Высота встраиваемой части: 10 мм

Диаметр врезного отверстия: 80 мм

Мини мастер-картон: 30

SANDSTONE

Артикулы: 369530
369531
369532
369533

Материал: натуральный камень

песчаник

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 90, Ø 92, Ø 100, Ø 108 мм


Высота встраиваемой части: 15 мм

Диаметр врезного отверстия: 65 мм


Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 369534
369565
369567
369568
369833


Размер: Ø 100 мм, □ 100 мм




светлый песчаник 369578



369581 голубой




желтый песчаник 369579



369582 зеленый

SANDSTONE

Артикулы: 369578
369579
369581
369582

Материал: натуральный камень песчаник
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 155 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20





хром/желтый 369280



369283 хром/зеленый



хром 369905



369907 хром




хром/розовый 369281



369284 хром/цветной



хром 369587



369588 хром



золото/черный 369282



369279 хром/белый



хром 369590



369591 хром



золото/белый 369278

STONE

Артикулы: 369278
369279
369280
369281
369282
369283

Светильники поворотные: уг. п-та 45°
Материал: алюминиевое литье/
искусственный камень
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 88 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 68 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикул: 369284
Материал: алюминиевое литье

SHIKKU

Артикулы: 369905
369907

Материал: алюминий/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 50


FANCY

Артикулы: 369587
369588
369590
369591

Материал: алюминий/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 90, Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм
Диаметр врезного отверстия: 68 мм
Мини мастер-картон: 20




алюминий/цветной 369909




369910 алюминий/цветной


RAINBOW

Артикулы: 369909
369910
369911
369912
369913
369914
369915
369916


Материал: алюминий/стекло
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90, □ 90 мм
Высота встраиваемой части: 12 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 50



369122 белый




алюминий/цветной 369911



369912 алюминий/цветной

GLASS

Артикулы: 369122
369126

Материал: штампованная сталь/
стекло
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 98, □ 98 мм
Высота встраиваемой части: 50 мм
Диаметр врезного отверстия: 72 мм
Мини мастер-картон: 20



369126 белый




алюминий/цветной 369913



369914 алюминий/цветной

Артикул: 369212


Размер: □ 100 мм
Высота встраиваемой части: 45 мм
Диаметр врезного отверстия: 90 мм



369212 белый


RAINBOW

Артикул: 369332

Материал: алюминиевое литье/
стекло
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20



алюминий/цветной 369915



369916 алюминий/цветной



369332 никель/белый h 89 мм



бронза 369645



369649 бронза



ЗОЛОТО 369583



369584 хром



хром 369646




369426 НИКЕЛЬ




НИКЕЛЬ 369647



369427 хром



ЗОЛОТО 369585



369586 хром



ЗОЛОТО 369648



369428 ЗОЛОТО

GLAM

Артикулы: 369645
369646
369647
369648
369649
369426
369427
369428

Материал: алюминиевое литье/
хрусталь

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 80 мм

Высота встраиваемой части: 20 мм

Диаметр врезного отверстия: 68 мм

Мини мастер-картон: 20

MAZE

Артикулы: 369583
369584
369585
369586

Материал: алюминий/хрусталь

Напряжение: 12 В
P 20

Цоколь: GX5.3


Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 90, □ 90 мм

Высота встраиваемой части: 10 мм

Диаметр врезного отверстия: 68 мм

Мини мастер-картон: 20



хром/зеркальный 369836



369435 хром/зеркальный



хром/зеркальный 369541



369542 хром/зеркальный



белый/зеркальный 369837




369436 хром/зеркальный



хром/зеркальный 369543



369544 хром/зеркальный



темный хром/зеркальный 369838



369437 хром/зеркальный Ø 100*80 мм

MIRROR

Артикулы: 369541
369542
369543
369544

Материал: алюминий/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20

Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 100, □ 100 мм
Высота встраиваемой части: 13 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 50

MIRROR

Артикулы: 369836
369837
369838

Светильники поворотные: угол поворота 20°
Материал: металл
Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 103 мм
Высота встраиваемой части: 23 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикулы: 369435
369436
369437

Материал: алюминий/хрусталь
Напряжение: 12 В
P 20

Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 90, Ø 90 мм, Ø 100*80 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 20

EYE

Артикул: 369744

Материал: алюминий
Напряжение: 12 В
IP 20

Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 84 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30



369744 хром



алюминий/зеркальный **369753**



369756 алюминий/зеркальный




369765 алюминий/зеркальный



алюминий/янтарный **369754**



369757 алюминий/янтарный



369766 алюминий/зеркальный



алюминий/зеркальный **369759**



369762 алюминий/зеркальный



алюминий/янтарный **369760**



369763 алюминий/янтарный

MIRROR

Артикулы: 369753
369754
369756
369757

Материал: алюминий/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: □ 85, Ø 85 мм

Высота встраиваемой части: 15 мм

Диаметр врезного отверстия: 68 мм

Мини мастер-картон: 20

Артикул: 369765

Материал: алюминий/хрусталь

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 2*50 Вт

Размер: 180*90 мм

Высота встраиваемой части: 20 мм

Диаметр врезного отверстия: 155*70 мм

Мини мастер-картон: 12

Артикулы: 369759
369760

Размер: Ø 90 мм

Артикул: 369766


Мощность: 3*50 Вт

Размер: 260*90 мм

Диаметр врезного отверстия: 235*70 мм

Артикулы: 369762
369763


Размер: Ø 95 мм



ЗОЛОТО 369345




369108 ЗОЛОТО



ХРОМ 369346



369109 ХРОМ



НИКЕЛЬ 369110



369172 НИКЕЛЬ

WINDOW

Артикулы: 369345
369346
369110

Материал: алюминиевое литье/
стекло

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: □ 75 мм

Высота встраиваемой части: 30 мм

Диаметр врезного отверстия: 60 мм

Мини мастер-картон: 20

ROUND

Артикулы: 369108
369109
369172

Материал: алюминиевое литье/
стекло

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 78 мм

Высота встраиваемой части: 30 мм

Диаметр врезного отверстия: 60 мм

Мини мастер-картон: 20





Стандартные встраиваемые светильники, лишенные пышного облика, подходят более консервативным и минималистическим интерьерам, но функциональность и высокая эффективность освещения предоставляют широкие возможности их использования в любых интерьерах. Легкие и при этом прочные конструкции светильников выполнены из литого под давлением алюминия, имеют различную форму, а некоторые модели имеют возможность наклона ламповой части, что позволяет их использовать для подсветки предметов, висящих на стенах или размещенных вдоль них. Во всех наших светильниках можно применять как галогенные, так и светодиодные лампы, добиваясь тем самым максимального эффекта при создании гармоничной и комфортной атмосферы в помещении.

СТАНДАРТНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

NOVOTECH





NEW

бронза **370264**



NEW

370265 никель



NEW

белый/золото **370267**




NEW

370266 белый/хром

LIGNA

Артикулы: 370264
370265
370266
370267

Материал: алюминий/сталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 126 мм
Высота встраиваемой части: 12 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 50





NEW

бронза 370268



NEW

370269 никель



NEW

бронза 370272



NEW

370274 ЗОЛОТО



NEW

белый/золото 370271



NEW

370270 белый/хром



NEW

хром 370273




NEW

370275 никель

LIGNA

Артикулы: 370268
370269
370270
370271

Светильники поворотные: угол поворота 30°
Материал: алюминий/сталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 132 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 50

Артикулы: 370272
370273
370274
370275

Размер: Ø 124 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм




NEW

бронза 370276



NEW

370278 золото



NEW

бронза 370280



NEW

370282 золото



NEW

хром 370277



NEW

370279 никель



NEW

хром 370281




NEW

370283 никель

LIGNA

Артикулы: 370276
370277
370278
370279

Светильники поворотные: угол поворота 30°
Материал: алюминий/сталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 170 мм
Высота встраиваемой части: 5 мм
Диаметр врезного отверстия: 85 мм
Мини мастер-картон: 50

Артикулы: 370280
370281
370282
370283

Размер: Ø 123 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм



NEW

бронза **370284**



NEW

370304 бронза



NEW

белый/хром **370285**



NEW

370306 хром



NEW

белый/золото **370286**



NEW

370305 золото

LIGNA

Артикулы: 370284
370285
370286

Материал: сплав цинка

Напряжение: 12 В

IP: 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 110 мм

Высота встраиваемой части: 20 мм

Диаметр врезного отверстия: 65 мм

Мини мастер-картон: 50

Артикулы: 370304
370305
370306

Светильники поворотные:
угол поворота 30°

Материал: алюминий/сталь

Размер: Ø 118 мм

Высота встраиваемой части: 11 мм

Диаметр врезного отверстия: 75 мм





NEW

бронза **370287**



NEW

370290 бронза



NEW

бронза **370298**



NEW

370301 бронза




NEW

перламутровый/золото **370288**



NEW

370291 перламутровый/золото



NEW

ЗОЛОТО **370299**



NEW

370302 ЗОЛОТО



NEW

перламутровый/хром **370289**



NEW

370292 перламутровый/хром



NEW

хром **370300**



NEW

370303 хром

GRAIN

Артикулы: 370287
370288
370289

Материал: сплав цинка/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 110 мм

Высота встраиваемой части: 16 мм

Диаметр врезного отверстия: 75 мм

Мини мастер-картон: 50

Артикулы: 370290
370291
370292

Светильники поворотные:

угол поворота 30°

Высота встраиваемой части: 15 мм

Артикулы: 370298
370299
370300

Материал: алюминий/сталь/хрусталь

Размер: Ø 119 мм

Высота встраиваемой части: 17 мм

Артикулы: 370301
370302
370303

Материал: алюминий/сталь/хрусталь

Высота встраиваемой части: 22 мм



NEW

бронза **370293**



NEW

370296 белый/хром



NEW

хром **370294**



NEW

370297 белый/золото



NEW

золото **370295**

GRAIN

Артикулы: 370293
370294
370295
370296
370297

Светильники поворотные:
угол поворота 30°

Материал: сплав цинка/хрусталь

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 130 мм

Высота встраиваемой части: 13 мм

Диаметр врезного отверстия: 75 мм

Мини мастер-картон: 50





NEW

бронза **370310**



NEW

370309 бронза



NEW

белый/хром **370314**



NEW

370316 белый/хром



NEW

белый/золото **370311**



NEW

370307 белый/золото



NEW

370308 белый/хром



NEW

белый/золото **370315**



NEW

370317 белый/золото



NEW

белый/серебро **370312**




NEW

370313 белый/розовый


FIORI

Артикулы: 370307
370308
370309
370310
370311
370312
370313

Материал: металл
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 50

FORZA

Артикулы: 370314
370315
370316
370317

Материал: металл
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 50



NEW
белый/хром **370318**



NEW
370320 белый/хром




NEW
белый/золото **370319**



NEW
370321 белый/золото

FORZA

Артикулы: 370318
370319

Материал: металл
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 50

Артикулы: 370320
370321

Размер: Ø 125 мм





бронза 370254



370255 никель



бронза 370262



370263 никель



бронза 370258



370259 никель



бронза 370256



370257 никель




бронза 370260



370261 никель

FORZA

Артикулы: 370254
 370255
 370256
 370257
 370258
 370259
Материал: металл
Напряжение: 12 В
 IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 50

Артикулы: 370260
 370261
Размер: Ø 125 мм

Артикулы: 370262
 370263
Размер: □ 115 мм



хром 370242



370243 золото



бронза 370244




370245 никель



хром 370246



370247 золото



бронза 370248



370249 никель



хром 370250



370251 золото



бронза 370252



370253 никель

FORZA

Артикулы: 370242
370243
370244
370245

Материал: сплав цинка

Напряжение: 12 В

IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 100 мм

Высота встраиваемой части: 25 мм

Диаметр врезного отверстия: 75 мм

Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370246
370247
370248
370249

Высота встраиваемой части: 20 мм

Диаметр врезного отверстия: 65 мм

Артикулы: 370250
370251
370252
370253

Высота встраиваемой части: 20 мм

Диаметр врезного отверстия: 60 мм



хром 369822



369826 серебро/хром




бронза 369824



369827 бронза



золото 369823




369825 серебро/золото



FLOWER

Артикулы: 369822
369823
369824

Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 78 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 369825
369826
369827

Размер: 103*103 мм



серебро/хром 369821



369819 хром/золото



бронза 369640



369643 никель



перламутр/никель 369622



369621 перламутр/золото



красная латунь 369641



369644 золото



серебро/никель 369689



369688 серебро/золото



хром 369642



369690 никель/золото

FLOWER

Артикулы: 369819
369821
Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 102 мм
Высота встраиваемой части: 55 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм
Мини мастер-картон: 20

FUDGE

Артикулы: 369621
369622
Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм
Мини мастер-картон: 20

HENNA

Артикулы: 369640
369641
369642
369643
369644
369688
369689
369690
Светильники поворотные: угол поворота 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 92 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 82 мм
Мини мастер-картон: 20



белый 369100



369103 никель



хром 369768



369771 хром



золото 369102



369104 никель/хром



золото 369769




369772 золото




хром 369101



369105 никель/золото



кофе 369770




369773 кофе



бронза 369429


CROWN

Артикулы: 369100
369101
369102
369103
369104
369105
369429

Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 82 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 20

VOODOO

Артикулы: 369768
369769
369770
369771
369772
369773


Светильники неповоротные
Материал: алюминий
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 95 мм
Высота встраиваемой части: 18 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 30



бронза 369664



369661 бронза




бронза 369609



369612 никель



бронза 369658



369655 бронза



хром 369611



369613 золото



никель 369561



369563 никель

WIND

Артикулы: 369658
369655
Светильники неповоротные
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм, □ 110 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм
Мини мастер-картон: 20



369614 белый

BRANCH

Артикулы: 369661
369664
Размер: □ 110 мм, Ø 110 мм

NEMO


Артикулы: 369561
369562
369563
369564
Размер: Ø 110, □ 110 мм

TREK


Артикулы: 369609
369611
369612
369613
369614
Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 82 мм
Мини мастер-картон: 20



бронза 369562




369564 бронза




перламутр/золото 369629



369711 мрамор



светлое дерево 369716




369709 светлое дерево



перламутр/серебро 369630



369712 мрамор



красное дерево 369717




369710 красное дерево



красное дерево 369714



369713 светлое дерево



темное дерево 369718



369715 темное дерево

TREK

Артикулы: 369629
369630

Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм
Мини мастер-картон: 20

MARBLE

Артикулы: 369711
369712

Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 85 мм
Мини мастер-картон: 20

WOOD

Артикулы: 369713
369714
369715
369716
369717
369718

Светильники неповоротные
Материал: металл
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 82 мм, □ 80 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 369709
369710

Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 85 мм
Мини мастер-картон: 20



белый 369620



369618 никель



никель 369432




369434 белый



хром 369617



369615 бронза



бронза 369162



369431 хром




золото 369619



369433 золото


COIL

Артикулы: 369615
369617
369618
369619
369620

Светильники поворотные: угол поворота 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 82 мм
Мини мастер-картон: 20

ANTIC

Артикулы: 369162
369431
369432
369433
369434

Светильники поворотные: угол поворота 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 93 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 20



бронза 369691



369695 золото



369699 золото



369700 бронза



белый 369696



369694 никель



369698 никель



369697 хром




хром 369693




369702 хром

CLASSIC

Артикулы: 369691
369693
369694
369695
369696
369697
369698
369699

Светильники поворотные: угол поворота 45°
Материал: металл
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 369700
369702

Светильники неповоротные
Материал: металл
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 82 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 20



никель 369703



369706 хром



белый 369637




369106 никель




ЗОЛОТО 369704



369707 никель




никель 369638




369107 МАТОВОЕ ЗОЛОТО




белый 369705



369343 белый




алюминий 369639



369347 хром


CLASSIC

Артикулы: 369703
369704
369705
369706
369707

Светильники неповоротные
Материал: металл
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 82 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 20


STAR

Артикул: 369343

Светильник неповоротный
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В P 20 
Цоколь: G4
Мощность: 20 Вт
Размер: Ø 35 мм
Высота встраиваемой части: 35 мм
Диаметр врезного отверстия: 28 мм
Мини мастер-картон: 20


BELL

Артикулы: 369637
369638
369639

Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминий
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 92 мм
Высота встраиваемой части: 50 мм
Диаметр врезного отверстия: 83 мм
Мини мастер-картон: 20

QUADRO

Артикулы: 369106
369107
369347

Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 82 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 20



никель 369199



369200 хром



ЗОЛОТО 369113




369121 ЗОЛОТО



перламутр/золото 369301



369342 белый



МАТОВОЕ ЗОЛОТО 369114



369344 белый



белый 369111



369112 хром



никель 369115



369120 никель

IRIS

Артикулы: 369199
369301
Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 76 мм
Мини мастер-картон: 20

STAR 2

Артикулы: 369200
369342
Светильники неповоротные
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GU4
Мощность: 35 Вт
Размер: Ø 55 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 45 мм
Мини мастер-картон: 20

TOR

Артикулы: 369111
369112
369113
369114
369115
Светильники неповоротные
Материал: металл
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 20

FLAT

Артикулы: 369120
369121
369344
Светильники встраиваемые неповоротные с защитным стеклом
Лампа в комплекте
Материал: металл
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: G4
Мощность: 20 Вт
Размер: Ø 72 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 20



бронза 369623



369627 ЗОЛОТО




хром 369625



369626 НИКЕЛЬ




белый 369628



369168 АЛЮМИНИЙ


DINO

Артикулы: 369623
369625
369626
369627
369628

Светильники поворотные: угол п. 45°
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 82 мм
Мини мастер-картон: 20

QUADRO II

Артикул: 369168

Светильник неповоротный с защитным матовым стеклом
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 220 В IP 40 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 90 мм
Высота встраиваемой части: 75 мм
Диаметр врезного отверстия: 76 мм
Мини мастер-картон: 20





Ванная комната, бассейн, сауна — особые помещения, освещение в которых должно быть продумано до мелочей. Повышенная влажность создает высокую вероятность замыкания и, как следствие, возникновения чрезвычайной ситуации.

Светильники, устанавливаемые в ванную комнату, в первую очередь, должны быть влагозащищенными, а также надежными и прочными. Компания **Novotech** использует при производстве своей продукции самые современные технологии. Предлагаемые нами влагозащищенные светильники изготавливаются из нержавеющей, стойких к коррозии материалов.

Наши светильники имеют различную форму и фактуру, поэтому могут быть применены даже в самом изысканном интерьере.

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ


NOVOTECH





h 140 мм светлая бронза 369975



369978 хром h 140 мм




h 140 мм белый/золото 369976



369979 золото h 140 мм

SPHERA IP 44

Артикулы: 369975
369976
369978
369979

Материал: алюминиевое литье/стекло
Напряжение: 220 В
IP 44 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 16





хром 370046



370050 хром



хром 369812



369814 ЗОЛОТО



белый/золото 370047



370051 белый/золото



никель 369813



369815 белый




светлая бронза 370049



370053 светлая бронза


DAISY IP 44


Артикулы: 370046
370047
370049
370050
370051
370053

Материал: медь
Напряжение: 12 В
IP 44 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 110 мм, Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 40


AQUA IP 65

Артикулы: 369812
369813
369814
369815


Светильники с защитным стеклом
Материал: алюминиевое литье/стекло
Напряжение: 12 В **IP 65** 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 109 мм
Высота встраиваемой части: 64 мм
Диаметр врезного отверстия: 88 мм
Мини мастер-картон: 20




никель/хром 369306




369308 золото




никель/хром 369302



369304 золото



хром 369307



369309 белый




хром 369303




369305 белый

AQUA IP 65


Артикулы: 369306
369307
369308
369309
Светильники с защитным стеклом
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 65 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 82 мм
Высота встраиваемой части: 55 мм
Диаметр врезного отверстия: 74 мм
Мини мастер-картон: 20

IP 65

Артикулы: 369302
369303
369304
369305
Светильники с защитным стеклом
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 65 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 85 мм
Высота встраиваемой части: 55 мм
Диаметр врезного отверстия: 74 мм
Мини мастер-картон: 20



Ø 80 мм хром 369879




369880 хром □ 80 мм



Ø 110 мм прозрачный 369883




369277 хром h 66 мм



Ø 80 мм матовое золото 369881



369882 матовое золото □ 80 мм



□ 110 мм прозрачный 369884

💧 IP 65

Артикул:
369277

Светильник с защитным стеклом

Материал: поликарбонат/стекло

Напряжение: 12 В

IP 65

Цоколь: GX6.35

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 74 мм

Высота встраиваемой части: 30 мм

Диаметр врезного отверстия: 62 мм

Мини мастер-картон: 10

AQUA 💧 IP 54

Артикулы: 369879
369880
369881
369882
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 54
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 80, □ 80 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

💧 IP 54

Артикулы: 369883
369884
Материал: алюминиевое литье/стекло
Напряжение: 12 В
IP 54
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110, □ 110 мм
Высота встраиваемой части: 36 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 10



Технологии в области освещения постоянно совершенствуются. Основными приоритетами в этом направлении всегда будут оставаться снижение энергопотребления, уменьшение габаритов световых приборов и повышение эффективности источников света.

За последние годы **LED-системы** (light emitting diode — светоизлучающий диод) совершили невероятный рывок в своем развитии, и светильники на их основе завоевывают все большую популярность среди архитекторов, дизайнеров и других потребителей.

Привлекательность приборов на базе светодиодов обеспечивают:

- низкое энергопотребление;
- высокая светоотдача источников света;
- маленькие размеры;
- низкая температура поверхности светильников;
- длительный срок службы источников света — до 75000 часов;
- экологичность: светодиоды не содержат ртути, в отличие от компактных люминесцентных ламп.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NOVOTECH





NEW

белый **357348**



NEW

357349 белый

CERAMIC LED

Артикулы: Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
357348
357349

Материал: керамика
Напряжение: 85-265 В
IP 20

Мощность: COB 5 Вт + 25 LED,
SMD 2835, 5 Вт

Световой поток: 620 Лм

Цветовая температура: 3000 К

Цвет LED: теплый белый

Размер: Ø 160 мм
Высота встраиваемой части: 50 мм
Диаметр врезного отверстия: 90 мм
Мини мастер-картон: 24 шт.

Три режима работы при каждом включении/выключении:

- у светильника светится середина;
- светильник светится по окружности;
- светильник светится полностью.





NEW

белый/хром **357356, 357359**



NEW

357355, 357358 белый



NEW

белый/золото **357357, 357360**

ГЕССО

Артикулы: 357355
357356
357357

Материал: камень песчаник + гипс

Напряжение: 85-265 В

IP 20 

Цвет LED: теплый белый

Мощность: 30 LED, SMD 2835, 7 Вт

Световой поток: 540 Лм

Цветовая температура: 3000 К

Размер: Ø 150 мм

Высота встраиваемой части: 40 мм

Диаметр врезного отверстия: 145 мм

Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 357358
357359
357360

Мощность: 50 LED, SMD 2835, 9 Вт

Световой поток: 900 Лм

Цветовая температура: 3000 К

Размер: Ø 165 мм

Диаметр врезного отверстия: 150 мм





NEW

белый **357347**



NEW

357350, 357351 белый



NEW

белый **357352**



NEW

357353, 357354 белый

GESSO

Артикул: 357347
Светодиодный встраиваемый поворотный со встроенным драйвером
Угол поворота: 350°
Материал: алюминий
Напряжение: 85-265 В
IP 20
Мощность: COB 7 Вт
Световой поток: 630 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 43 мм
Диаметр врезного отверстия: 95 мм
Мини мастер-картон: 24 шт.

Артикул: 357350
Мощность: COB 3 Вт + 15 LED, SMD 2835, 3 Вт
Световой поток: 395 Лм
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 28 мм
Диаметр врезного отверстия: 95 мм
Мини мастер-картон: 30 шт.

Артикул: 357351
Мощность: COB 5 Вт + 25 LED, SMD 2835, 5 Вт
Световой поток: 655 Лм
Размер: Ø 155 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 135 мм
Мини мастер-картон: 30 шт.

Три режима работы при каждом включении/выключении:
- у светильника светится середина;
- светильник светится по окружности;
- светильник светится полностью.

Артикул: 357352
Мощность: 40 LED, SMD 2835, 8 Вт
Световой поток: 440 Лм
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 28 мм
Диаметр врезного отверстия: 95 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.

Артикул: 357353
Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 660 Лм
Размер: Ø 155 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 135 мм
Мини мастер-картон: 24 шт.

Артикул: 357354
Мощность: 90 LED, SMD 2835, 16 Вт
Световой поток: 880 Лм
Размер: Ø 180 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 155 мм
Мини мастер-картон: 24 шт.



NEW

белый **357361, 357362**




NEW

357395, 357396 белый



NEW

белый с орнаментом **357393, 357394**



NEW

357363, 357364 бронза

TRAD

Артикул: 357361
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: корпус-металл/ рассеиватель акрил
Напряжение: 85-265 В
 IP 20
Мощность: середина 15 LED, SMD 3528, 2 Вт + по окружности 32 LED, SMD 3528, 3 Вт; общая 5 Вт
Световой поток: 290 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.

Артикул: 357362
Мощность: середина 30 LED, SMD 3528, 3 Вт + по окружности 48 LED, SMD 3528, 6 Вт; общая 9 Вт
Световой поток: 510 Лм
Размер: Ø 160 мм
Диаметр врезного отверстия: 110 мм

Артикул: 357395
Материал: корпус-алюминий/ рассеиватель-стекло
Мощность: 12 LED, SMD 5730, 5 Вт
Световой поток: 240 Лм
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм

Артикул: 357396
Мощность: 24 LED, SMD 5730, 10 Вт
Световой поток: 480 Лм
Размер: Ø 160 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 130 мм

Артикул: 357393
Материал: корпус - алюминий/ рассеиватель поликарбонат с декоративным орнаментом из натурального дерева
Мощность: 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
Световой поток: 360 Лм
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 110 мм

Артикул: 357394
Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 660 Лм
Размер: Ø 170 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 150 мм

SADE

Артикул: 357363
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: корпус-сплав цинка/ рассеиватель поликарбоната
Напряжение: 85-265 В
 IP 20
Мощность: 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
Световой поток: 360 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 110 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.

Артикул: 357364
Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 660 Лм
Размер: Ø 170 мм
Диаметр врезного отверстия: 150 мм



NEW

хром **357365, 357366**



NEW

357367, 357368 перламутровый белый

SADE

Артикулы: 357365
357367

Светодиодный встраиваемый
со встроенным драйвером
Материал: корпус-сплав цинка/
рассеиватель поликарбонат
Напряжение: 85-265 В
IP 20
Мощность: 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
Световой поток: 360 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 110 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.

Артикулы: 357366
357368

Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 660 Лм
Размер: Ø 170 мм
Диаметр врезного отверстия: 150 мм





NEW

ЗОЛОТО 357369, 357370



NEW

357371, 357372 серебро



NEW

бронза 357383, 357384



NEW

357385, 357386 хром

SADE

Артикулы: 357369, 357371
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: корпус сплав цинка/ рассеиватель поликарбонат
Напряжение: 85-265 В
 IP 20
Мощность: 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
Световой поток: 360 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 110 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.

Артикулы: 357370, 357372
Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 660 Лм
Размер: Ø 170 мм
Диаметр врезного отверстия: 150 мм

Артикулы: 357383, 357385
Мощность: 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
Световой поток: 360 Лм
Размер: Ø 130 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 120 мм

Артикулы: 357384, 357386
Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 660 Лм
Размер: Ø 180 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 160 мм



NEW

ЗОЛОТО 357387, 357388



NEW

357389, 357390 перламутровый белый

SADE

Артикулы: 357387
357389

Светодиодный встраиваемый
со встроенным драйвером
Материал: корпус сплав цинка/
рассеиватель поликарбонат
Напряжение: 85-265 В
IP 20
Мощность: 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
Световой поток: 360 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Размер: Ø 130 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 120 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.

Артикулы: 357388
357390

Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 660 Лм
Размер: Ø 180 мм
Диаметр врезного отверстия: 160 мм





NEW

серебро **357391, 357392**



NEW

357373, 357374 золото



NEW

перламутровый белый **357375, 357376**



NEW

357377, 357378 серебро

SADE

Артикул: 357391
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: корпус-сплав цинка/ рассеиватель поликарбонат
Напряжение: 85-265 В
 IP 20
Мощность: 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
Световой поток: 360 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Размер: Ø 130 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 120 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.

Артикул: 357392
Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 660 Лм
Размер: Ø 180 мм
Диаметр врезного отверстия: 160 мм

CANDI LED

Артикулы: 357373, 357375, 357377
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: корпус-сплав цинка/ рассеиватель поликарбонат
Напряжение: 85-265 В
 IP 20
Мощность: 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
Световой поток: 360 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 110 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.

Артикулы: 357374, 357376, 357378
Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 660 Лм
Размер: Ø 170 мм
Диаметр врезного отверстия: 150 мм



NEW

бронза **357379, 357380**



NEW

357381, 357382 хром

CANDI LED

Артикулы: 357379, 357381
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: корпус-сплав цинка/ рассеиватель поликарбонат
Напряжение: 85-265 В
IP 20
Мощность: 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
Световой поток: 360 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 110 мм
Мини мастер-картон: 20 шт.

Артикулы: 357380, 357382
Мощность: 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
Световой поток: 660 Лм
Размер: Ø 170 мм
Диаметр врезного отверстия: 150 мм





PEILI и **LANTE** – серии уникальных, не имеющих аналогов в России, декоративных светодиодных светильников, предназначенных для внутреннего освещения общественных и жилых помещений со световым потоком до 2640Лм, что соответствует 300 Вт-ной лампе накаливания, при максимальной мощности в 24 Вт. Хорошая цветопередача ($Ra \geq 70$), длительный срок службы светодиодов (25 000 часов) и встроенный драйвер (напряжение 220-240 В) – это всего лишь несколько преимуществ данных светильников, что делает их просто незаменимыми в использовании.



светлая бронза 357257, 357258, 357259

PEILI

Артикул: 357257
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/ матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 990 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: Ø 165 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357258
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: Ø 195 мм
Диаметр врезного отверстия: 155 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357259
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Световой поток: 1650 Лм
Размер: Ø 230 мм
Диаметр врезного отверстия: 185 мм



357272, 357273, 357274 светлая бронза

Артикул: 357272
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/ матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 990 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: □ 165 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357273
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: □ 195 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 155 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357274
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Световой поток: 1650 Лм
Размер: □ 230 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 185 мм



французский серый 357260, 357261, 357262



357275, 357276, 357277 французский серый



белый/золото 357263, 357264, 357265



357278, 357279, 357280 белый/золото

PELI

Артикул: 357260
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 990 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: Ø 165 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357275
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 990 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: □ 165 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357263
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 990 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: Ø 165 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357278
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 990 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: □ 165 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357261
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: Ø 195 мм
Диаметр врезного отверстия: 155 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357276
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: □ 195 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 155 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357264
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: Ø 195 мм
Диаметр врезного отверстия: 155 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357279
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: □ 195 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 155 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357262
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Световой поток: 1650 Лм
Размер: Ø 230 мм
Диаметр врезного отверстия: 185 мм

Артикул: 357277
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Световой поток: 1650 Лм
Размер: □ 230 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 185 мм

Артикул: 357265
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Световой поток: 1650 Лм
Размер: Ø 230 мм
Диаметр врезного отверстия: 185 мм

Артикул: 357280
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Световой поток: 1650 Лм
Размер: □ 230 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 185 мм



белый/хром 357266, 357267, 357268



357281, 357282, 357283 белый/хром



белый 357269, 357270, 357271



357284, 357285, 357286 белый

PEILI

Артикул: 357266
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 990 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: Ø 165 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357267
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: Ø 195 мм
Диаметр врезного отверстия: 155 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357268
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Световой поток: 1650 Лм
Размер: Ø 230 мм
Диаметр врезного отверстия: 185 мм

Артикул: 357281
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 990 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: □ 165 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357282
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: □ 195 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 155 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357283
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Световой поток: 1650 Лм
Размер: □ 230 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 185 мм

Артикул: 357269
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 990 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: Ø 165 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357270
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: Ø 195 мм
Диаметр врезного отверстия: 155 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357271
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Световой поток: 1650 Лм
Размер: Ø 230 мм
Диаметр врезного отверстия: 185 мм


Артикул: 357284
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 990 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: □ 165 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357285
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: □ 195 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 155 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357286
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Световой поток: 1650 Лм
Размер: □ 230 мм
Диаметр врезного отверстия: □ 185 мм



светлая бронза 357290, 357291, 357292



357287, 357288, 357289 светлая бронза



темное дерево 357293, 357294, 357295



357296, 357297, 357298 темное дерево

LANTE

Артикул: 357290
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 1650 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: Ø 200 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 180 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357291
Мощность: SMD 2835, 90 LED, 18 Вт
Световой поток: 1980 Лм
Размер: Ø 225 мм
Диаметр врезного отверстия: 205 мм

Артикул: 357292
Мощность: SMD 2835, 120 LED, 24 Вт
Световой поток: 2640 Лм
Размер: Ø 300 мм
Диаметр врезного отверстия: 280 мм
Мини мастер-картон: 12

Артикул: 357287
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 30 LED, 6 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 660 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 105 мм
Мини мастер-картон: 40

Артикул: 357288
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Световой поток: 990 Лм
Размер: Ø 145 мм
Диаметр врезного отверстия: 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357289
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: Ø 170 мм
Диаметр врезного отверстия: 150 мм

Артикул: 357293
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 30 LED, 6 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 660 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 105 мм
Мини мастер-картон: 40

Артикул: 357294
Мощность: SMD 2835, 45 LED, 9 Вт
Световой поток: 990 Лм
Размер: Ø 145 мм
Диаметр врезного отверстия: 130 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357295
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: 1320 Лм
Размер: Ø 170 мм
Диаметр врезного отверстия: 150 мм

Артикул: 357296
Светильники встраиваемые
Материал: алюминиевый корпус/
 матовый акриловый рассеиватель
Мощность: SMD 2835, 75 LED, 15 Вт
Напряжение: 220-240 В IP 20
Световой поток: 1650 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: тёплый белый
Размер: Ø 200 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 180 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 357297
Мощность: SMD 2835, 90 LED, 18 Вт
Световой поток: 1980 Лм
Размер: Ø 225 мм
Диаметр врезного отверстия: 205 мм

Артикул: 357298
Мощность: SMD 2835, 120 LED, 24 Вт
Световой поток: 2640 Лм
Размер: Ø 300 мм
Диаметр врезного отверстия: 280 мм
Мини мастер-картон: 12



зеленый 357300



розовый 357301



синий 357302






прозрачный 357299



прозрачный/табако 357307



CORAL


Артикул: 357299
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: полиуретан
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: SMD 2835, 15 LED, 3 Вт LED + 50 Вт
Световой поток LED: 180 Лм
Цветовая температура LED: 3500 К
Цвет LED: белый

Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.

Артикулы: Световой поток LED: 140 Лм
357300
357301
357302

Имеется возможность **раздельного включения LED и лампы**, при использовании **двухклавишного выключателя света**.

RIVA


Артикул: 357307
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: хрусталь/стекло/алюминий
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: SMD 2835, 15 LED, 3 Вт LED + 50 Вт
Световой поток LED: 170 Лм
Цветовая температура LED: 3500 К
Цвет LED: белый

Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.



Имеется возможность **раздельного включения LED и лампы**, при использовании **двухклавишного выключателя света**.




прозрачный/шампань 357308




прозрачный 357309



RIVA

Артикул: 357308
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: хрусталь/стекло/алюминий
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: SMD 2835, 15 LED, 3 Вт LED + 50 Вт
Световой поток LED: 170 Лм
Цветовая температура LED: 3500 К

Цвет LED: белый
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.
Имеется возможность раздельного включения LED и лампы, при использовании двухклавишного выключателя света.

Артикул: 357309
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: хрусталь/стекло/алюминий
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: SMD 2835, 15 LED, 3 Вт LED + 50 Вт
Световой поток LED: 170 Лм
Цветовая температура LED: 3500 К




Цвет LED: белый
Размер: Ø 95 мм
Высота встраиваемой части: 13 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.
Имеется возможность раздельного включения LED и лампы, при использовании двухклавишного выключателя света.




прозрачный 357310




прозрачный 357311



RIVA

Артикул: 357310
Светодиодный встраиваемый
 со встроенным драйвером
Материал: хрусталь/стекло/алюминий
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: SM D2835, 15 LED,
 3 Вт LED + 50 Вт
Световой поток LED: 170 Лм
Цветовая температура LED: 3500 К


Цвет LED: белый
Размер: Ø 95 мм
Высота встраиваемой части: 13 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.
Имеется возможность раздельного
включения LED и лампы, при использовании
двухклавишного выключателя света.

Артикул: 357311
Светодиодный встраиваемый
 со встроенным драйвером
Материал: хрусталь/стекло/алюминий
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: SMD 2835, 15 LED,
 3 Вт LED + 50 Вт
Световой поток LED: 170 Лм
Цветовая температура LED: 3500 К


Цвет LED: белый
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 13 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.
Имеется возможность раздельного
включения LED и лампы, при использовании
двухклавишного выключателя света.



прозрачный 357312




прозрачный 357313



RIVA


Артикул:
357312

Светодиодный встраиваемый
со встроенным драйвером
Материал: хрусталь/стекло/алюминий
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: SMD 2835, 15 LED,
3 Вт LED + 50 Вт
Световой поток LED: 170 Лм
Цветовая температура LED: 3500 К

Цвет LED: белый
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 13 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.

Имеется возможность раздельного
включения LED и лампы, при использовании
двухклавишного выключателя света.

Артикул:
357313

Светодиодный встраиваемый
со встроенным драйвером
Материал: стекло/алюминий
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: SMD 2835, 15 LED,
3 Вт LED + 50 Вт
Световой поток LED: 170 Лм
Цветовая температура LED: 3500 К

Цвет LED: белый
Размер: Ø 95 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.

Имеется возможность раздельного
включения LED и лампы, при использовании
двухклавишного выключателя света.



прозрачный 357314




h 52 мм хром 357148



357150 хром h 52 мм




h 52 мм золото 357149



357151 золото h 52 мм


RIVA

Артикул: 357314
Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
Материал: стекло/алюминий
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: SMD 2835, 15 LED, 3 Вт LED + 50 Вт
Световой поток LED: 170 Лм
Цветовая температура LED: 3500 К


Цвет LED: белый
Размер: Ø 95 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.

Имеется возможность **раздельного** включения LED и лампы, при использовании **двухклавишного** выключателя света.

NEVIERA

Артикулы: 357148
 357149
Материал: сталь/хрусталь/
 матовое стекло
Напряжение: 220-240 В IP 20 
Цвет LED: белый
Мощность: SMD 5730, 6 LED, 3 Вт
Световой поток: 180 Лм
Цветовая температура: 4000 К
Размер: Ø 95 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикулы: 357150
 357151
Мощность: SMD 5730, 8 LED, 4 Вт
Световой поток: 220 Лм
Размер: □ 113 мм



бронза 357303



357305 золото



хром 357304



357306 белый/серебро

PASTEL

Артикулы: Светодиодный встраиваемый со встроенным драйвером
 357303
 357304
 357305
 357306
Материал: металл/стекло
Напряжение: 220 В IP 20
Мощность: SMD 5730, 8 LED, 4 Вт
Световой поток: 400 Лм
Цветовая температура: 3500 К
Цвет LED: белый
Размер: Ø 100 мм

Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.





357315, 357316 прозрачный

белый 357317, 357318

LAGO

Артикул: 357315
Светодиодный встраиваемый
 со встроенным драйвером
Материал: алюминиевое литьё/
 акриловое стекло
Напряжение: 220 В IP 20 ⚡
Мощность: SMD 5730, 10 LED, 5 Вт
Световой поток: max 450 Лм
Цветовая температура: 3000 К,
 4500 К, 6500 К
Размер: Ø 140 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.

Артикул: 357316
Мощность: SMD 5730, 20 LED, 10 Вт
Световой поток: max 900 Лм
Размер: Ø 160 мм
Мини мастер-картон: 30 шт.

3 режима работы. Цвет LED
 меняется при каждом включении/
 выключении на: тёплый белый,
 белый и холодный белый.

Артикул: 357317
Светодиодный встраиваемый
 со встроенным драйвером
Материал: алюминиевое литьё/
 акриловое стекло
Напряжение: 220 В IP 20 ⚡
Мощность: SMD 2835, 30 LED, 6 Вт
Световой поток: max 450 Лм
Цветовая температура: 3000 К, 7000 К
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 40 шт.

Артикул: 357318
Мощность: SMD 2835, 60 LED, 12 Вт
Световой поток: max. 900 Лм
Размер: Ø 160 мм
Мини мастер-картон: 30 шт.

Три режима работы при каждом
включении/выключении:
 - у светильника светится середина
 (Цвет LED - тёплый белый);
 - у светильника светятся лепестки
 (Цвет LED - холодный белый);
 - светильник светится полностью
 - (Цвет LED - белый).





h 80 мм хром 357152



357154 хром h 64 мм




h 90 мм хром 357158




357159 хром h 128 мм

CALURA


Артикул: 357152
Материал: металл/алюминий/
 акриловый рассеиватель
Напряжение: 220-240 В
 IP 20 
Цвет LED: белый
Мощность: SMD 5730, 6 LED, 3 Вт
Световой поток: 180 Лм
Цветовая температура: 4000 К
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357153
Размер: Ø 98 мм

Артикул: 357154
Размер: Ø 95 мм

Артикулы: 357158
 357159
Материал: металл/алюминий/
 акриловый рассеиватель
Напряжение: 220-240 В
 IP 20 
Цвет LED: белый
Мощность: SMD 5730, 6 LED, 3 Вт
Световой поток: 180 Лм
Цветовая температура: 4000 К
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357160
Размер: Ø 92 мм



h 50 мм хром 357153



357160 хром h 105 мм



h 60 мм хром 357161



357162 хром h 130 мм

KUMO

Артикул:
357161

Материал: металл/алюминий/
акриловый рассеиватель
Напряжение: 220-240 В
IP 20

Цвет LED: белый

Мощность: SMD 5730, 16 LED, 3 Вт+5 Вт

Световой поток: 430 Лм

Цветовая температура: 4000 К

Размер: Ø 90 мм

Высота встраиваемой части: 25 мм

Диаметр врезного отверстия: 60 мм

Мини мастер-картон: 30

Артикул:
357162

Мощность: SMD 5730, 10 LED, 5 Вт

Световой поток: 250 Лм

Размер: Ø 90 мм

Артикул:
357163

Мощность: SMD 5730, 20 LED, 5 Вт+5 Вт

Световой поток: 250+250 Лм

Размер: Ø 90 мм



357163 хром h 140 мм



LUNA

LUNA – серия, встраиваемых светильников на базе светодиодных источников света. Компактные размеры позволяют монтировать светильники в пространства высотой от 4 см. Высокая светоотдача и отличная цветопередача достигается благодаря применению новейших чипов SMD 5730. Мягкий, заполняющий свет за счет опалового рассеивателя в конструкции **LUNA**.

Данная серия – идеальное решение для общественных зданий: магазинов, больниц, офисов, а также освещения жилых помещений. В ассортименте светильники серого и белого цветов, мощностью – от 7 до 24 Вт, разной цветовой температуры: 3000 К и 4000 К, при этом каждый осветительный прибор оснащен соответствующим блоком питания и готов к подключению.



белый 357176, 357177



357178, 357179 серый

Артикулы: 357176
357178
Материал: алюминиевый корпус/
матовый пластиковый рассеиватель
Напряжение: 220-240 В
IP 20
Мощность: 36 LED, SMD 5730, 18 Вт
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Световой поток: 1400 Лм
Угол рассеивания: 120°
Размер: Ø 186 мм
Высота встраиваемой части: 46 мм
Диаметр врезного отверстия: 155 мм
Мини мастер-картон: 40

Артикулы: 357177
357179
Цветовая температура: 4000 К
Цвет LED: белый




белый 357164, 357165, 357168, 357169, 357172, 357173, 357180, 357181



357166, 357167, 357170, 357171, 357174, 357175, 357182, 357183 серый

LUNA

Артикулы: 357164
357166
Материал: алюминиевый корпус/
матовый пластиковый рассеиватель
Напряжение: 220-240 В
IP 20 
Мощность: 14 LED, SMD 5730, 7 Вт
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Световой поток: 550 Лм
Угол рассеивания: 120°
Размер: Ø 105 мм
Высота встраиваемой части: 35 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм
Мини мастер-картон: 90

Артикулы: 357168
357170
Мощность: 18 LED, SMD 5730, 9 Вт
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Световой поток: 700 Лм
Размер: Ø 130 мм
Высота встраиваемой части: 40 мм
Диаметр врезного отверстия: 105 мм
Мини мастер-картон: 60

Артикулы: 357169
357171
Цветовая температура: 4000 К
Цвет LED: белый

Артикулы: 357165
357167
Цветовая температура: 4000 К
Цвет LED: белый

Артикулы: 357172
357174
Мощность: 24 LED, SMD 5730, 12 Вт
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Световой поток: 950 Лм
Размер: Ø 165 мм
Высота встраиваемой части: 36 мм
Диаметр врезного отверстия: 135 мм
Мини мастер-картон: 40

Артикулы: 357173
357175
Цветовая температура: 4000 К
Цвет LED: белый

Артикулы: 357180
357182
Мощность: 48 LED, SMD 5730, 24 Вт
Цветовая температура: 3000 К
Цвет LED: теплый белый
Световой поток: 1900 Лм
Размер: Ø 240 мм
Высота встраиваемой части: 46 мм
Диаметр врезного отверстия: 205 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикулы: 357181
357183
Цветовая температура: 4000 К
Цвет LED: белый



белый 357195, 357196, 357197, 357198

RUTA

Ruta – серия линейных светодиодных светильников, предназначенных для локальной подсветки небольших пространств: шкафов, витринных полок, столешниц. Классический дизайн корпуса и размеры: в ассортименте светильники длиной: 300, 600, 900 и 1200 мм, маленькие габариты, хорошая цветопередача, высокая светоотдача и большой срок службы – основные причины, чтобы сделать выбор в пользу данных приборов, в отличие от менее экологичных светильников на базе люминесцентных ламп T4 и T5 (соответствующий диаметр 12,5 и 16 мм).

Материал: алюминиевый корпус/
пластиковый рассеиватель

Напряжение: 220-240 В
IP 20

Цветовая температура: 4000 К

Цвет LED: белый

Угол рассеивания: 180°

Мини мастер-картон: 30

В комплект входит:

- светильник с выключателем
- соединительный кабель (длина 15 см)
- комплект крепежных клипс с шурупами
- сетевой провод с вилкой (длина 1,5 м)
- инструкция по эксплуатации

Артикул: 357195
Размер: 300*25*30 мм
Мощность: 4 Вт, SMD 3014, 40*0.1 Вт
Световой поток: 350 Лм

Артикул: 357196
Размер: 600*25*30 мм
Мощность: 7.5 Вт, SMD 3014, 75*0.1 Вт
Световой поток: 660 Лм

Артикул: 357197
Размер: 900*25*30 мм
Мощность: 12 Вт, SMD 3014, 120*0.1 Вт
Световой поток: 1060 Лм

Артикул: 357198
Размер: 1200*25*30 мм
Мощность: 16 Вт, SMD 3014, 160*0.1 Вт
Световой поток: 1300 Лм






357144

OUTFIT

Серия уникальных светодиодных светильников, созданных специально для подсветки всех видов шкафов. Светильники допускают сборку нескольких приборов в цепь или звезду с помощью дополнительных соединительных элементов, при этом протяженность и размер цепи ограничиваются лишь используемым блоком питания. В ассортименте серии OUTFIT имеются светильники линейной и круглой формы, все они предлагаются в виде наборов готовых к использованию*. Также светильники имеют возможность регулировки яркости с помощью дополнительного диммера. Важно помнить, что светильники не подходят для эксплуатации во влажных помещениях.

* Светильники OUTFIT SENSOR полностью укомплектованы: сенсорный выключатель-диммер размещен на корпусе, в набор также входит второй светильник для подключения в цепь и необходимые для этого элементы, а также они снабжены блоком питания 12 В на 12 Вт. Для остальных светильников OUTFIT блоки питания и диммеры приобретаются опционально.



хром/белый 357048, 357049



357051, 357052 хром/белый

EASE

Артикул:
357144

OUTFIT SENSOR

Материал: алюминий / пластик

Цвет LED: белый

Напряжение: 12 В

IP 20  

Мощность: 3 Вт/шт, 30 LED/шт,
SMD 3014

Световой поток: 250-290 Лм/шт

Цветовая температура: 4000 К

Размер (Д*Ш*В): 300*25*9 мм

Соответствие лампе накаливания: 40 Вт

Угол излучения: 120°

Количество в упаковке: 2 шт

В комплект входит:


- светильник с сенсорным выключателем/ диммером
- дополнительный светильник
- пластиковый разъем-соединитель
- соединительный кабель
- комплект крепежных клипс с шурупами
- блок питания 12 В, 12 В
- инструкция по сборке

Артикулы:
357048
357051

Светильники встраиваемые, укомплектованы блоком питания

Материал: алюминиевое литье/акрил

Напряжение: 220 В

IP 20 

Цвет LED: белый

Мощность: 3*1Вт, 3 LED

Световой поток: 270 Лм

Цветовая температура: 6500 К

Размер: □ 70, Ø 70 мм

Высота встраиваемой части: 20 мм

Диаметр врезного отверстия: 65 мм

Мини мастер-картон: 30

h 50 мм

Артикулы:
357049
357052

Мощность: 6*1Вт, 6 LED

Световой поток: 540 Лм


Размер: □ 90, Ø 90 мм

Высота встраиваемой части: 40 мм

Диаметр врезного отверстия: 80 мм

Мини мастер-картон: 30

h 70 мм



h 36 мм Ø 15 мм хром 357020


357021 хром Ø 20 мм h 130 мм




h 57 мм хром 357040



357019 хром h 57 мм




STAR SKY

Артикул: 357019
Светильники встраиваемые, укомплектованы блоком питания
Длина одного провода: 1 м
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цвет LED: холодный/белый
Мощность: 1 Вт, LED

Световой поток: 90 Лм
Цветовая температура: 8000 К
Размер: Ø 32 мм
Высота встраиваемой части: 22 мм
Диаметр врезного отверстия: 28 мм
Мини мастер-картон: 50

Артикул: 357040
Цветовая температура: 6500 К
Высота встраиваемой части: 20 мм

Артикулы: 357020
357021
Наборы из шести встраиваемых светильников, укомплектованы блоком питания
Длина одного провода: 1 м
Материал: сталь/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цвет LED: холодный/белый
Мощность: 6*0.1 Вт, LED

Световой поток: 30 Лм
Цветовая температура: 8000 К
Размер: Ø 15, Ø 20 мм
Высота встраиваемой части: 21 мм
Диаметр врезного отверстия: 12 мм
Мини мастер-картон: 20




ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия гибких светодиодных лент на базе чипов SMD 3014. Главной отличительной особенностью этих лент от всех остальных, предлагаемых нашей компанией, является возможность работы напрямую от сети 220 В. Длина обычных светодиодных лент, подключаемых последовательно к одному драйверу питания на 12 или 24 В, ограничивается 10-15 м, причина – падение уровня напряжения в цепи. Лента на базе чипов SMD3014 допускает сборку линии длиной до 50 м от одного миниатюрного блока питания!!! Герметичное влагозащищенное исполнение конструкции оборудования расширяет области применения лент: архитектурная подсветка зданий, освещение на транспорте.


- Энергопотребление – 7 Вт/м и высокая светоотдача 1400 Лм/м
- Высокая яркость и равномерность освещения
- В ассортименте ленты двух цветов: Теплый белый – 3500 К и Холодный белый – 6000 К.
- Невозможность резки компенсируется наличием в ассортименте лент различных базовых длин: 1, 2 и 5 м
- Ленты поставляются в блистерной упаковке, укомплектованы крепежными клипсами
- Блок питания для лент заказывается отдельно.

LED-STRIP Светодиодные ленты SMD 3014

Артикул: 357250
Светодиодные ленты SMD 3014
Цвет LED: белый
Напряжение: 220 В
IP 65 
Мощность: SMD 3014, 120 LED/м,
 7 Вт/м
Угол излучения: 120°
Световой поток: 1400 Лм/м
Цветовая температура: 6000 К
Размер (Ширина*Высота): 12*5 мм
Длина: 1 м

Артикул: 357252
Длина: 2 м

Артикул: 357254
Длина: 5 м

Артикул: 357251
Светодиодные ленты SMD 3014
Цвет LED: теплый белый
Напряжение: 220 В
IP 65 
Мощность: SMD 3014, 120 LED/м,
 7 Вт/м
Угол излучения: 120°
Световой поток: 1400 Лм/м
Цветовая температура: 3500 К
Размер (Ширина*Высота): 12*5 мм
Длина: 1 м

Артикул: 357253
Длина: 2 м

Артикул: 357255
Длина: 5 м

ЛЕНТА ДОПУСКАЕТ СБОРКУ ЛИНИИ ДЛИНОЙ **50 м** ОТ ОДНОГО БЛОКА!

Артикул: 357256
Блок питания для светодиодных лент 357250-357255

Предупреждение:

- Ленты не имеют возможности резки
- Блок питания в комплект не входит, приобретается отдельно – арт. 357256






Светодиодные ленты SMD 5050

- Артикул:** 357112
Светодиодные ленты SMD5050
Цвет LED: теплый белый
Напряжение: 220 В
 IP 20
Мощность: 14.4 Вт/м, 60 LED/м, SMD 5050
Угол излучения: 120°
Световой поток: 1080 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Размер (Ширина*Высота): 10*2 мм
Длина: 5 м
- Артикул:** 357113
IP 65
Размер (Ширина*Высота): 10*2.8 мм
Длина: 5 м

- Артикул:** 357110
Светодиодные ленты SMD 5050
Цвет LED: цветной
Напряжение: 220 В
 IP 20
Мощность: 1 м, 60 LED, 14.4 Вт, SMD 5050/RGB
Угол излучения: 120°
Световой поток: 1080 Лм
Цветовая температура: RGB
Размер (Ширина*Высота): 10*2 мм
Длина: 5 м



- Артикул:** 357111
Светодиодные ленты SMD 5050
Цвет LED: цветной
Напряжение: 220 В
 IP 65
Мощность: 1 м, 60 LED, 14.4 Вт, SMD 5050/RGB
Угол излучения: 120°
Световой поток: 1080 Лм
Цветовая температура: RGB
Размер (Ширина*Высота): 10*2,8 мм
Длина: 5 м

Серия гибких светодиодных лент на базе чипов SMD 5050 и SMD 3528. Характеризуются компактными размерами, низкой теплоемкостью, позволяющей монтировать ленты на любые поверхности. Легкость монтажа и простота эксплуатации. Имеется возможность регулировки интенсивности света, при использовании соответствующих контроллеров.

В ассортименте ленты различных цветов: теплый белый, белый, цветной, комбинированный цветной + белый, мульти-белый; ленты различной длины, а также интерьерные и влагозащищенные ленты.

- Небольшое энергопотребление и высокая светоотдача
- Высокая яркость и равномерность освещения
- Имеется возможность резки лент
- Ленты поставляются в блистерной упаковке полностью укомплектованные и готовые в применению.
- К каждой ленте приложена инструкция по сборке





теплый белый 357117



357118, 357119 белый

LED-STRIP Светодиодные ленты SMD 3528

Артикул: 357117
Светодиодные ленты SMD 3528
Цвет LED: теплый белый
Напряжение: 220 В
 IP 20 
Мощность: 12 Вт/м, 120 LED/м,
 SMD 3528
Угол излучения: 120°
Световой поток: 1080 Лм
Цветовая температура: 3000 К
Размер (Ширина*Высота): 8*2 мм
Длина: 5 м

Артикул: 357118
Светодиодные ленты SMD 3528
Цвет LED: белый
Напряжение: 220 В
 IP 20 
Мощность: 12 Вт/м, 120 LED/м,
 SMD 3528
Угол излучения: 120°
Световой поток: 1080 Лм
Цветовая температура: 4100 К
Размер (Ширина*Высота): 8*2 мм
Длина: 3 м

Артикул: 357119
Длина: 5 м





СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

л разделе
идете
ли,
ые больше
дут
тятся на
нашей
нии

МАНИЕ!
ЕСТВО
ЛЬНИКОВ
ИЧЕНО



**СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ**



370176 бронза h 269 мм





h 260 мм коричневый/золото 370023



370020 коричневый/золото h 195 мм

GRAPE

Артикул: 370176
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 6*50 Вт
Размер: Ø 368 мм
Высота встраиваемой части: 12 мм
Диаметр врезного отверстия: 300 мм
Мини мастер-картон: 1

Артикул: 370023
Материал: цинк с электролитным медным покрытием/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 4*50 Вт
Размер: 230*230 мм
Высота встраиваемой части: 28 мм
Диаметр врезного отверстия: 4*100 мм
Мини мастер-картон: 4

Артикул: 370020
Мощность: 2*50 Вт
Размер: 230*130 мм
Высота встраиваемой части: 28 мм
Диаметр врезного отверстия: 2*100 мм
Мини мастер-картон: 10



h 170 мм бронза 369999



369974 светлая бронза h 150 мм





h 195 мм светлая бронза 369985




369986 светлая бронза h 180 мм

GRAPE

Артикул: 369999
Материал: цинк с электролитным медным покрытием/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикул: 369974
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 150 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикулы: 369985
369986
Материал: цинк с электролитным медным покрытием/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 120, Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 24



h 140 мм темная бронза **369967**



369963 темная бронза



h 140 мм французский серый **369968**



369964 французский серый



h 140 мм бронза с зеленым налетом **369969**




369965 бронза с зеленым налетом




370180 коричневый/золото h 67 мм


GRAPE

Артикулы: 369967
369968
369969
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 165 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 40

VINTAGE

Артикулы: 369963
369964
369965
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 165 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 24

VINTAGE

Артикул: 370180
Светильники поворотные: угол поворота 25°
Материал: цинк с электролитным медным покрытием
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 4*50 Вт
Размер: 230*230 мм
Высота встраиваемой части: 28 мм
Диаметр врезного отверстия: 4*100 мм
Мини мастер-картон: 4



370014 коричневый/золото h 67 мм



французский серый 369931



369934 французский серый



бронза 369936



369942 бронза



французский серый 369937



369943 французский серый



ЗОЛОТО 369938



369944 ЗОЛОТО



ЗОЛОТО 369932



369935 ЗОЛОТО

VINTAGE

Артикулы: 369931
369932
369934
369935
369942
369943
369944

Материал: алюминиевое литье

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 120 мм

Высота встраиваемой части: 10 мм

Диаметр врезного отверстия: 90 мм

Мини мастер-картон: 40

Артикулы: 369936
369937
369938

Материал: алюминиевое литье/
хрусталь

Артикул: 370014

Светильник поворотный:
угол поворота 25°

Материал: цинк с электролитным
медным покрытием

Напряжение: 12 В
IP 20

Цоколь: GX5.3


Мощность: 2*50 Вт

Размер: 230*130 мм

Высота встраиваемой части: 28 мм

Диаметр врезного отверстия: 2*100 мм

Мини мастер-картон: 20



бронза 369849



369851 коричневый/золото



коричневый/хром 370027



369971 светлая бронза



коричневый/хром 370003



370009 коричневый/хром



белый/голубой 370005



370011 белый/голубой




темная бронза 370035




369972 темная бронза

VINTAGE

Артикулы: 369849
369851
Материал: цинк с электролитным медным покрытием
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 94 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370003
370005
Размер: Ø 100 мм
Артикулы: 370009
370011
Размер: Ø 102 мм
Артикул: 370027
Размер: Ø 110 мм
Артикулы: 369971
369972
369973
Материал: алюминиевое литье
Размер: Ø 150 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 24

ASTER

Артикул: 370035
Материал: медь/искусственный камень/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 135 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24



369973 французский серый



светлая бронза 370181



французский серый 370182



темная бронза 370183



белый/хром 370185



370184 белый/золото



белый/золото 370189



370186 светлая бронза



370187 французский серый



370188 темная бронза



370191 темная бронза




светлая бронза 370192



370190 белый/хром

LATICA

Артикулы: 370181
370182
370183
370184
370185

Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 155 мм
Высота встраиваемой части: 5 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикулы: 370186
370187
370188
370189
370190

Материал: медь
Размер: Ø 120 мм

Артикулы: 370191
370192

Размер: Ø 165 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм



370074 бронза



370075 серебро



h 160 мм бронза 370076



370077 серебро h 160 мм



серебро 370087



370067 серебро

PATTERN

Артикулы: 370074
370075
Материал: камень песчаник
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 3*50 Вт
Размер: 240*105 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 190*65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370067
370087
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 100 мм, Ø 110 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм

Артикулы: 370076
370077
Материал: камень песчаник/хрусталь



370070 серебро



370071 бронза



h 160 мм бронза 370072



370073 серебро h 160 мм



серебро 370083



370085 серебро

PATTERN

Артикулы: 370070
370071
Материал: камень песчаник
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 2*50 Вт
Размер: 175*100 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 120*65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370083
370085
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 100 мм, Ø 110 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм

Артикулы: 370072
370073
Материал: камень песчаник/хрусталь



370078 бронза



370079 серебро



h 160 мм бронза 370080




370081 серебро h 160 мм

PATTERN

Артикулы: 370078
370079

Материал: камень песчаник

Напряжение: 12 В

IP 20 

Цоколь: GX5.3

Мощность: 4*50 Вт

Размер: □ 180 мм

Высота встраиваемой части: 17 мм

Диаметр врезного отверстия: 130*130 мм

Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370080
370081

Материал: камень песчаник/хрусталь



h 145 мм бронза **370130**



370131 серебро h 145 мм



h 145 мм коричневый/золото **370132**



370126 бронза




370127 коричневый/золото



370128 серебро h 145 мм

PATTERN

Артикулы: 370130
370131
370132
Материал: камень песчаник/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 135 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370126
370127
370128
Размер: Ø 115 мм



h 145 мм бронза **370099**



370100 серебро h 145 мм



h 145 мм коричневый/золото **370101**



370097 серебро



370109 серебро



h 145 мм бронза **370011**




370112 серебро h 145 мм



h 145 мм хром/золото **370113**

PATTERN

Артикулы: 370099
370100
370101
Материал: камень песчаник/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 130 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикул: 370097
Материал: камень песчаник
Размер: Ø 115 мм

Артикулы: 370109
370111
370112
370113
Размер: Ø 135 мм



h 145 мм белый/хром 370017



370119 коричневый/золото h 145 мм



коричневый/золото 370116



серебро 370121




370069 серебро h 140 мм




h 145 мм белый/золото 370118

PATTERN

Артикулы: 370117
370118
370119
Материал: камень песчаник/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 135 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикул: 370116
Материал: камень песчаник
Размер: Ø 115 мм

Артикул: 370069
Материал: камень песчаник/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикул: 370121
Размер: Ø 115 мм

Артикул: 370124
Размер: Ø 130 мм




370124 серебро h 145 мм




h 165 мм бронза **370136**




370137 серебро h 165 мм




h 78 мм хром **370166**



370172 хром h 50 мм



h 165 мм хром/цветной хрусталь **370167**



370173 хром/цветной хрусталь h 50 мм




бронза **370134**




370135 серебро

PATTERN


Артикулы: 370136
370137
Материал: камень песчаник/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 130 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 370134
370135
Материал: камень песчаник
Размер: Ø 120 мм

NEVIERA

Артикулы: 370166
370167
Материал: сталь/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 100 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

RINGO

Артикулы: 370172
370173
Материал: сталь/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110*104 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30



h 180 мм светлая бронза **370058**



370059 темная бронза h 180 мм



h 150 мм светлая бронза **370062**



370063 темная бронза h 150 мм



h 180 мм хром **370060**



370061 светлое золото h 180 мм



h 150 мм хром **370064**



370065 светлое золото h 150 мм



h 275 мм светлая бронза **370054**



370055 темная бронза h 275 мм



h 275 мм хром **370056**



370057 светлое золото h 275 мм

PENDANT

Артикулы: 370058
370059
370060
370061
370062
370063
370064
370065

Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикулы: 370054
370055
370056
370057

Материал: металл/алюминий – подвески/хрусталь
Напряжение: 12 В
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24



h 150 мм
белый/золото/прозрачный хрусталь **369959**



h 150 мм
белый/прозрачный хрусталь **369960**



h 130 мм
белый/золото/прозрачный хрусталь **369957**



h 130 мм
белый/белый хрусталь **369958**

PENDANT

Артикул: 369959
Материал: фарфор-ручная роспись-золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 24

Артикул: 369960
Материал: фарфор
Размер: Ø 120 мм

Артикул: 369957
Материал: фарфор-ручная роспись-золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота/хрусталь
Размер: □ 135 мм

Артикул: 369958
Материал: фарфор
Размер: □ 135 мм

ZEFIRO

Артикулы: 370158
370159
Материал: металл/керамика/
хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 95 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30



h 98 мм хром **370158**




370159 хром h 110 мм



h 120 мм золото **369788**




370174 хром h 70 мм




h 80 мм прозрачный/янтарный **369896**



369781 хром h 70 мм



прозрачный/янтарный **369897**



369750 золото h 105 мм




h 120 мм хром **369787**




370175 хром/цветной хрусталь h 70 мм

PEARL

Артикул:
369896


Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 75 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул:
369897

Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 85 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 50


JINNI

Артикул:
369781

Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 24 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24


DEW

Артикул:
369750

Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 29 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30


RITZ

Артикулы:
369787
369788

Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 24 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 24

VIK

Артикулы:
370174
370175

Материал: сталь/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 85 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 50



хром/янтарь **369317**



369319 хром/табако



золото/прозрачный **369448**




369404 хром/прозрачный/розовый




хром/янтарь **369318**




369270 хром/зеленый



h 65 мм хром/черный **369451**



369407 хром/прозрачный/янтарный



хром/пурпурный **369320**



369402 хром/прозрачный/красный

FLAME 2

Артикулы: 369270
369317
369318
369319
369320

Материал: алюминиевое литье/
хрусталь ASFOUR

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 91 мм

Высота встраиваемой части: 30 мм

Диаметр врезного отверстия: 68 мм

Мини мастер-картон: 20

PEARL QUADRO

Артикулы: 369448
369451

Материал: алюминиевое литье/
хрусталь

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: □ 80 мм

Высота встраиваемой части: 30 мм

Диаметр врезного отверстия: 60 мм

Мини мастер-картон: 12

CORONA

Артикулы: 369402
369404
369407

Материал: алюминиевое литье/
хрусталь

Напряжение: 12 В IP 20

Цоколь: GX5.3

Мощность: 50 Вт

Размер: Ø 100 мм

Высота встраиваемой части: 25 мм

Диаметр врезного отверстия: 55 мм

Мини мастер-картон: 30



h 90 мм хром **369677**



370160 хром h 90 мм



h 80 мм хром **369679**



369680 хром h 85 мм



h 90 мм золото **369678**



370161 никель h 110 мм



369539 хром h 108 мм



h 70 мм хром **369684**

FORGED

Артикулы: 369679
369680
369684
369685
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 90 мм, □ 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикулы: 369677
369678
Материал: металл
Размер: Ø 80 мм
Мини мастер-картон: 12

MIZU

Артикул: 370160
Материал: металл
Напряжение: 220 В IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 82 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30


Артикул: 370161
Материал: металл/стекло
Размер: □ 90 мм

LACE

Артикул: 369601
Материал: металл/
нержавеющая сталь/хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12

ARBOR


Артикулы: 369539
369466
369467
Материал: алюминиевое литье/сталь
Напряжение: 220 В IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 13 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30



369466 хром h 118 мм




369467 хром h 118 мм



Ø 130 мм h 80 мм серебро **369376**



369899 хром h 100 мм Ø 85 мм



369502 хром/табако h 100 мм



Ø 75 мм h 90 мм хром/цветной **369465**

LOTOS

Артикул: 369376 **Материал:** металл/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: G4
Мощность: 20 Вт
Размер: Ø 130 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 50 мм
Мини мастер-картон: 12

VITRAGE

Артикул: 369465 **Материал:** металл/стекло
Напряжение: 220 В IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 75 мм
Высота встраиваемой части: 35 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

BEAMS

Артикул: 369899 **Материал:** нержавеющая сталь/
хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 85 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 20




Ø 100 мм золото **369336**

VERSAL

Артикул: 369510 **Материал:** металл/хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 12

AURORA

Артикул: 369502 **Материал:** металл/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 95 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 12




369505 золото/прозрачный h 100 мм

MOYEN

Артикулы: **Размер:** □ 105 мм
369505
369506

GLAM

Артикул: 369336 **Материал:** алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 20



369506 хром/табако h 100 мм



хром 369547



369422 хром h 75 мм


Ø 80 мм h 105 мм хром 369512



369390 хром/табако h 93 мм Ø 80 мм



хром 369548



369516 хром h 100 мм Ø 80 мм




369424 хром h 75 мм

Ø 85 мм h 90 мм хром 369519




369546 хром/прозрачный



CLIFF

Артикулы: 369547
369548
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110, □ 110 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30


CRYSTAL

Артикулы: 369422
369424
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 12 В
IP 20 
Цоколь: G4
Мощность: 20 Вт
Размер: □ 70 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 58 мм
Мини мастер-картон: 20

VETRO

Артикул: 369390
Материал: металл/оптическое стекло
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX6.35 **Мощность:** 50 Вт
Высота встраиваемой части: 31 мм
Диаметр врезного отверстия: 55 мм
Мини мастер-картон: 20
Артикулы: 369512
369519
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20 
Цоколь: G9 **Мощность:** 40 Вт
Высота встраиваемой части: 25 мм
Мини мастер-картон: 12
Артикул: 369516
Мини мастер-картон: 20

ARBOR


Артикул: 369546
Материал: алюминиевое литье/
хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 90 мм
Высота встраиваемой части: 38 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30



h 85 мм хром **369799**



369413 золото



h 70 мм хром/зеленый **369296**



369348 хром/прозрачный h 70 мм



h 85 мм золото **369800**

DEW

Артикулы: 369799
369800
Материал: металл/хрустал
Напряжение: 220 В
IP 20 □
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 75 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 45 мм
Мини мастер-картон: 20



хром **369381**




369350 хром/прозрачный/голубой h 70 мм



хром **369460**

COSMO

Артикул: 369413
Материал: алюминиевое литье/
хрустал
Напряжение: 220 В IP 20 □
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 105 мм
Высота встраиваемой части: 40 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 12



золото **369382**



369551 хром/прозрачный h 70 мм

FACET

Артикул: 369460
Материал: металл/стекло
Напряжение: 220 В
IP 20 □
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 35 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

AQUARELLE

Артикул: 369296
Материал: металл/хрустал
Напряжение: 220 В
IP 20 □
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: □ 70 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 53 мм
Мини мастер-картон: 12

CUBIC


Артикулы: 369381
369382
Материал: металл/хрустал
Напряжение: 12 В
IP 20 ⬠
Цоколь: GX6.35
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм, h 87 мм
Высота встраиваемой части: 23 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

CARAMEL 1

Артикулы: 369348
369350
369351
Материал: металл/оптическое стекло
Напряжение: 220 В
IP 20 □
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 50 мм
Мини мастер-картон: 12




хром 370144




золото 370145




бронза 370146




369902 хром/зеркальный/янтарный




369903 хром/зеркальный/золото




369904 хром/зеркальный/голубой



хром 369906



хром 369908



369845 светлое дерево




369842 светлое дерево




369839 красное дерево


PEARL

Артикулы: Светильники поворотные: угол п. 30°
370144
370145
370146
Материал: сплав цинка/
искусственный жемчуг
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 102 мм
Высота встраиваемой части: 16 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 20

SHIKKU

Артикулы: **Материал:** алюминий/хрусталь
369902 **Напряжение:** 12 В IP 20 
369903 **Цоколь:** GX5.3
369904 **Мощность:** 50 Вт
Размер: □ 90 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 50
Артикулы: **Размер:** □ 100 мм
369906
369908


FABLE

Артикулы: **Светильники поворотные:**
369839 угол поворота 20°
369842 **Материал:** дерево/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 115 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 16


Артикул: **Материал:** искусственный камень
369845 **Размер:** □ 115 мм




хром 369874




369872 белый/золото



желтый/серебро 369569




369566 желтый/серебро




желтый/серебро 369832




хром/золото 369875



369873 белый/золото




желтый/серебро 369575




369572 желтый/серебро


SHINE

Артикулы: 369874
369875
Материал: алюминиевый сплав с электрохимической полировкой/хрусталь
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 102 мм
Высота встраиваемой части: 16 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм
Мини мастер-картон: 24

FARFOR

Артикулы: 369872
369873
Материал: фарфор-ручная роспись-золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
Напряжение: 220 В IP 20 
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 120, □ 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 24

SANDSTONE

Артикулы: 369566
369569
Материал: натуральный камень песчаник
Напряжение: 12 В IP 20 
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 100 мм, □ 100 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикулы: 369830
369831
369832
Размер: □ 110 мм
Артикул: 369575
Размер: □ 95 мм
Артикул: 369572
Размер: Ø 100 мм




песчаник 369830



369521 алюминий/белый/голубой



французский серый 370048



желтый/золото 369831



369730 хром/серебро



369977 французский серый h 140 мм

GZHEL

Артикул: 369521
Материал: алюминиевое литье/ керамика
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 12



369170 золото/белый h 98 мм



французский серый 370052

CERAMIC

Артикул: 369730
Материал: искусственный камень
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 140 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм
Мини мастер-картон: 30

RAINBOW


Артикул: 369170
Материал: алюминиевое литье/стекло
Напряжение: 12 В IP 20
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 80 мм
Высота встраиваемой части: 30 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 20

DAISY IP 44

Артикулы: 370048
 370052
Материал: медь
Напряжение: 12 В
IP 44
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 110 мм; □ 110 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 40

SPHERE IP 44


Артикул: 369977
Материал: алюминиевое литье/стекло
Напряжение: 220 В
IP 44
Цоколь: G9
Мощность: 40 Вт
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм
Мини мастер-картон: 16



красная латунь **369656**




369659 красная латунь Ø 110 мм



Ø 93 мм красная латунь **369430**



369820 серебро/золото Ø 102 мм



□ 110 мм красная латунь **369662**



369665 красная латунь Ø 110 мм

ANTIC

Артикул: 369430
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 75 мм

FLOWER


Артикул: 369820
Высота встраиваемой части: 55 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм




Ø 110 мм никель **369660**



369666 никель Ø 110 мм



красная латунь **369692**



369887 ЗОЛОТО

WIND

Артикулы: 369656
369659
369660
369662
369665
369666
Светильники неповоротные
Материал: алюминиевое литье
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: □ 110, Ø 110 мм
Высота встраиваемой части: 15 мм
Диаметр врезного отверстия: 80 мм
Мини мастер-картон: 20


BRANCH

CLASSIC

Артикул: 369692
Светильник поворотный:
угол поворота 45°
Материал: металл
Напряжение: 12 В IP 20 ⚡
Цоколь: GX5.3
Мощность: 50 Вт
Размер: Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 70 мм
Мини мастер-картон: 20

TABLET

Артикул: 369887
Ультратонкий светильник на базе источника света с цоколем GX53
Материал: пластик
Напряжение: 220 В IP 20 ⚡
Мощность: max 15 Вт
Размер: Ø 100 мм
Высота встраиваемой части: 10 мм
Диаметр врезного отверстия: 82 мм
Мини мастер-картон: 100



h 100 мм хром **357157**



h 50 мм хром/цветной хрусталь **357146**




357013 хром h 75 мм




h 108 мм хром **357155**



369156 хром h 110 мм




h 50 мм хром/цветной хрусталь **357147**



357015 хром h 75 мм


ELF-LED

Артикул: 357155
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220-240 В IP 20 
Цвет LED: белый
Мощность: SMD 5730, 6 LED, 3 Вт
Световой поток: 180 Лм
Цветовая температура: 4000 К
Размер: Ø 105 мм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357156
Размер: Ø 130 мм


Артикул: 357157
Размер: □ 85 мм

MAI

Артикул: 357146
Материал: металл/хрусталь
Напряжение: 220-240 В IP 20 
Цвет LED: белый
Мощность: SMD 5730, 6 LED, 3 Вт
Световой поток: 175 Лм
Цветовая температура: 4000 К
Размер: Ø 103 мм
Высота встраиваемой части: 18 мм
Диаметр врезного отверстия: 60 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357147
Размер: □ 90 мм

CUBIC-LED


Артикул: 357013
357015
Светильники встраиваемые, укомплектованы блоком питания
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20 
Цвет LED: холодный/белый
Мощность: 1Вт, 1LED
Световой поток: 100 Лм
Цветовая температура: 8000 К
Размер: □ 70, □ 80 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 50 мм
Мини мастер-картон: 20




h 50 мм хром 357011



357044 хром Ø 80 мм



h 68 мм хром 357012




357045 хром Ø 80 мм



357046 хром Ø 90 мм




CRYSTAL-LED

Артикул: 357011
Светильники встраиваемые, укомплектованы блоком питания
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цвет LED: холодный/белый
Мощность: 1Вт, 1 LED
Световой поток: 90 Лм
Цветовая температура: 8000 К

Размер: Ø 60 мм
Высота встраиваемой части: 25 мм
Диаметр врезного отверстия: 50 мм
Мини мастер-картон: 20

Артикул: 357012
Световой поток: 100 Лм
Размер: □ 70 мм

GLITZ

Артикулы: 357045
357046
Светильники встраиваемые, укомплектованы блоком питания
Материал: алюминиевое литье/хрусталь
Напряжение: 220 В IP 20 
Цоколь: G9
Цвет LED: белый
Мощность: 40 Вт+4*1 Вт 4 LED
Световой поток: 360 Лм
Цветовая температура: 6500 К

Размер: Ø 80, Ø 90 мм
Высота встраиваемой части: 22 мм
Диаметр врезного отверстия: 65 мм
Мини мастер-картон: 30

Артикул: 357044
Мощность: 1*3 Вт, 1 LED
Световой поток: 190 Лм
Высота встраиваемой части: 20 мм
Диаметр врезного отверстия: 50 мм



хром/белый 357047



357057 никель



хром/белый 357050



357058 алюминий




никель 357059




357145


EASE

Артикулы: 357047
357050
Светильники встраиваемые, укомплектованы блоком питания
Материал: алюминиевое литье/акрил
Напряжение: 220 В;
IP 20 
Цвет LED: белый
Мощность: 1 Вт, 1 LED
Световой поток: 90 Лм
Цветовая температура: 6500 К
Размер: □ 45, Ø 45 мм
Высота встраиваемой части: 17 мм
Диаметр врезного отверстия: 40 мм
Мини мастер-картон: 50

BLADE


Артикулы: 357057
357058
Светильники встраиваемые, укомплектованы блоком питания
Материал: алюминий
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цвет LED: белый
Мощность: 5*1 Вт, 5 LED
Световой поток: 450 Лм
Цветовая температура: 4100 К
Размер: Ø 120 мм
Высота встраиваемой части: 73 мм
Диаметр врезного отверстия: 100 мм
Мини мастер-картон: 30

BOX

Артикул: 357059
Светильник встраиваемый, укомплектован блоком питания
Материал: металл
Напряжение: 220 В
IP 20 
Цвет LED: белый
Мощность: 4*1 Вт, 4 LED
Световой поток: 360 Лм
Цветовая температура: 4100 К
Размер: □ 105 мм
Высота встраиваемой части: 60,5 мм
Диаметр врезного отверстия: 90 мм
Мини мастер-картон: 30

OUTFIT

Артикул: 357145
OUTFIT SENSOR
Материал: алюминий / пластик
Цвет LED: белый
Напряжение: 12 В
IP 20  
Мощность: 3 Вт/шт, 36 LED/шт, SMD 3528
Световой поток: 170-200 Лм/шт
Цветовая температура: 4000 К
Размер (Д*В): 71*9.5 мм
Соответствие лампе накаливания: 25 Вт
Угол излучения: 120°
Количество в упаковке: 3 шт



357016

ТЕРМО

Артикул:
357016

Набор из трех накладных светильников

В комплекте:

- Полоски со светодиодами 3 штуки*12 LED
- Провод сетевой с вилкой, выключателем и разветвителем 1 штука
- Встроенный драйвер
- Соединительный провод 2.5 м 3 штуки
- Соединительный провод 10 см 3 штуки
- Крепеж

Напряжение: 220 В IP 20

Цвет LED: теплый белый

Мощность: 36*0.1 Вт/4 Вт, 12 LED*3

Длина одного светильника: 310 мм

Мини мастер-картон: 24



Упаковка торговой марки Novotech



Рекомендации по выбору встраиваемых точечных светильников для установки в натяжной потолок

На сегодняшний день рынок натяжных потолков предлагает множество решений задачи декорирования интерьеров. В основном рынок представлен огромными коллекциями пленок и тканей различных цветов и фактур на любой вкус.

Основное отличие тканей и пленок их структурный состав. Тканевые потолки - это тканевый материал с полиуретановой пропиткой на основе полиэстера, а пленка – это полимер на основе ПВХ. Отсюда вытекают их дальнейшие отличия, которые также влияют и на выбор осветительного оборудования.

Пленки более эластичны, чем ткани, но менее устойчивы к температурным колебаниям, из-за чего могут возникать механические деформации. Ткани более прочны к механическим воздействиям, но пленки стоят дешевле и проще в эксплуатации. Поэтому львиную долю рынка все же занимают натяжные потолки на основе ПВХ пленок. Для данного варианта и сформируем рекомендации по подбору встраиваемых или накладных светильников.

1) Полагаясь на профессионализм монтажников-потолочников, нельзя забывать, что любые световые приборы должны крепиться на закладные детали, из термостойкого и прочного материала. Причина – какое бы ни было оборудование, оно не может быть закреплено напрямую на натяжной потолок, поскольку это приведет к его повреждению или провисанию прибора из-за высокой эластичности материала потолка.

В свою очередь закладные элементы монтируются на основной потолок согласно плану расстановки до начала установки натяжных потолков.

2) Второе, на что обязательно необходимо обращать внимание, это температура элементов светильников, соприкасающихся с натяжным потолком. При температуре выше 60 градусов по Цельсию происходит размягчение материала потолка и как следствие повышение эластичности. Любые световые приборы волей неволей нагреваются, и для снижения риска повреждения потолка:

- a. В местах установки врезных светильников приклеиваются специальные термокольца.
- b. При использовании галогенных источников света, их мощность не должна превышать 35 Вт. В качестве «холодного» источника света можно также применять аналогичные по конструкции светодиодные лампы и компактные люминесцентные. В свою очередь компания Novotech рада предложить широкий ассортимент подобных источников света.
- c. За потолочное пространство должно быть достаточным не только для удобства монтажа светильника и его безопасного подключения, но и для естественной вентиляции арматуры светового прибора и источника света. Расстояние от верхнего края лампы до основного потолка должно составлять не менее 5 сантиметров, а для люстр не менее 15 см от лампы до полотна. Это позволит и равномерно распределить аккумулирующуюся температуру, а также продлить срок службы светового оборудования.
- d. Также полезным будет использование ламп с непрозрачным окрашенным отражателем (Novotech арт. 456021 и арт. 456030). Специальное покрытие тыльной части лампы перераспределяет основную массу тепла в переднюю часть, тем самым снижая тепловую нагрузку на конструкцию светильника, а также убирает периферическое свечение сзади, которое часто возникает у обычных галогенных ламп и очень заметно сквозь тонкие полотна натяжных потолков.



Гид по спецсимволам

	Прибор соответствует установленным стандартам		Не трогать лампу жирными руками при ее установке/замене
	Утилизировать как химические отходы		Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Перед использованием прочитайте инструкцию		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Универсальное положение работы лампы		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Горизонтальное положение работы лампы		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200°С (с низким напряжением)
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стеклом		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°С (например, дерево)
	Лампы имеют минимальный уровень УФ излучения		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Нет возможности регулировки яркости		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Лампа может диммироваться		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр
	Для работы требуется трансформатор/блок питания		Источник света содержит пары ртути
	Не держите лампу за колбу при установке и ее смене		

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1 м – тест 30 мин. Макс. после симв.

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

Содержание по сериям

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
ALICE LED	72 - 75	DROP	174	LED DECK	84 - 85	SANDSTONE.....	224 - 226, 405
ANTIC.....	273, 409	EASE.....	347, 414	LED GROUND.....	84 - 85	SHIKKU.....	229, 402
AQUA.....	287 - 291	ELF.....	182	LED - STRIP	350 - 354	SHINE.....	404
AQUARELLE	215, 400	ELF LED.....	410	LIGNA	242 - 248	SOLAR LED.....	4 - 5, 26 - 29, 58 - 71
ARBOR	210, 395, 399	ENIGMA.....	201 - 202	LINN.....	178	SPHERA	284, 407
ARCTICA.....	203 - 205	ERBA.....	138 - 139	LOTOS.....	191, 396	STAR	276
ARMIN LED	22 - 25, 46 - 51	EYE	235	LUNA	340 - 343	STAR 2	278
ASTER	137, 367	FABLE.....	220 - 221, 403	MAI.....	411	STAR SKY	348 - 349
AURORA	190, 397	FACET.....	400	MALINY	176	STONE	228
BAROQUE	180	FANCY.....	229	MARBLE.....	270	STORM.....	207
BEAMS	396	FARFOR.....	154 - 163, 404	MAZE.....	233	SUBMARIN	41
BELL	277	FAY	198	MIRROR.....	234 - 237	SUBMARIN LED	36 - 40, 42 - 43
BLADE	414	FIORI.....	255	MIZU	181, 394	TABLET	409
BOB	187 - 188	FLAME 1	189	MOYEN	397	TERMO	416
BOX	415	FLAME 2	189, 392	NEMO	269	TILE LED	76 - 79
BRANCH	269, 408	FLAT.....	279	NEVIERA	192 - 193, 331, 383	TITAN LED	52 - 57
CALURA.....	336 - 337	FLOW.....	186	NIGHT LIGHT.....	88 - 105	TOR.....	279
CANDI.....	111 - 117	FLOWER.....	186, 262 - 264, 409	NORD.....	199 - 200	TRAD	300 - 301
CANDI LED	309 - 310	FORGED.....	394	OLA	166 - 169	TREK.....	269 - 270
CARAMEL 1	401	FORZA.....	255 - 261	OPAL LED.....	44 - 45	VERSAL.....	191, 397
CARAMEL 2.....	216 - 217	FUDGE.....	264	OUTFIT	347, 415	VETRO	195 - 198, 399
CARAMEL 3.....	218 - 219	GEM	205	OVAL.....	212	VIK.....	177, 390
CERAMIC	222 - 224, 406	GESSO.....	296 - 299	PATTERN	108 - 110, 140 - 151, 370 - 382	VINTAGE	126 - 136, 362 - 367
CERAMIC LED	294	GLAM	233, 397	PASTEL.....	332	VITRAGE.....	210, 396
CLASSIC.....	274 - 276, 409	GLASS	206, 231	PEARL.....	183 - 185, 391, 402	VOODOO.....	267
CLIFF.....	398	GLITZ	413	PEARL QUADRO.....	393	WIND.....	269, 408
COIL	272	GRAIN.....	250 - 252	PEARL ROUND.....	187	WINDOW	238
CONCH	152	GRAPE	118 - 125, 358 - 362	PEILI	313 - 317	WOOD	271
CONTE LED	30 - 35	GROUND	80 - 81	PENDANT	164, 384 - 388	ZEFIRO.....	163, 388
CORAL.....	322	GZHEL.....	406	PEONY	139		
CORONA.....	189, 393	HENNA.....	265	QUADRO	277		
COSMO	209, 400	IRIS.....	278	QUADRO II.....	280		
CROWN	266	JINNI.....	178, 391	RAIN.....	175		
CRYSTAL.....	209, 398	KAIMAS.....	6 - 21	RAINBOW	231, 406		
CRYSTAL LED	412	KUMO.....	339	RINGO	383		
CUBIC	212 - 215, 401	LACE	211, 395	RITZ.....	170 - 173, 390		
CUBIC LED	411	LAGO	334 - 335	RIVA.....	323 - 330		
DAYSI.....	287, 407	LANDSCAPE	82 - 83	ROUND	238		
DEW	194, 391, 400	LANTE.....	318 - 319	RUTA	344		
DINO	280	LATICA	368 - 369	SADE	301 - 308		

Содержание по артикулам

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
357011	412	357153	336	357194	51	357235	77	357276	314	357317	335
357012	412	357154	336	357195	344	357236	77	357277	314	357318	335
357013	411	357155	410	357196	344	357237	77	357278	315	357319	100
357015	411	357156	410	357197	344	357238	77	357279	315	357320	100
357016	416	357157	410	357198	344	357239	77	357280	315	357321	101
357019	348	357158	337	357199	73	357240	77	357281	316	357322	101
357020	349	357159	337	357200	74	357241	78	357282	316	357323	99
357021	349	357160	337	357201	59	357242	78	357283	316	357324	99
357040	348	357161	339	357202	59	357243	78	357284	317	357325	102
357044	413	357162	339	357203	60	357244	79	357285	317	357326	102
357044	413	357163	339	357204	61	357245	79	357286	317	357327	103
357045	413	357164	342	357205	62	357246	79	357287	318	357328	104
357046	413	357165	342	357206	63	357247	79	357288	318	357329	105
357047	414	357166	342	357207	64	357248	79	357289	318	357330	105
357048	347	357167	342	357208	64	357249	79	357290	318	357331	105
357049	347	357168	342	357209	64	357250	351	357291	318	357332	97
357050	414	357169	342	357210	64	357251	351	357292	318	357333	97
357051	347	357170	342	357211	66	357252	351	357293	319	357334	97
357052	347	357171	342	357212	66	357253	351	357294	319	357335	97
357057	414	357172	343	357213	66	357254	351	357295	319	357336	97
357058	414	357173	343	357214	68	357255	351	357296	319	357337	94
357059	415	357174	343	357215	69	357256	351	357297	319	357338	92
357110	353	357175	343	357216	70	357257	313	357298	319	357339	93
357111	353	357176	341	357217	70	357258	313	357299	322	357340	30
357112	353	357177	341	357218	53	357259	313	357300	322	357341	32
357113	353	357178	341	357219	54	357260	314	357301	322	357342	34
357117	354	357179	341	357220	54	357261	314	357302	322	357343	27
357118	354	357180	343	357221	54	357262	314	357303	332	357344	27
357119	354	357181	343	357222	37	357263	315	357304	332	357345	27
357141	85	357182	343	357223	37	357264	315	357305	332	357346	57
357142	85	357183	343	357224	37	357265	315	357306	332	357347	298
357143	85	357184	45	357225	37	357266	316	357307	323	357348	294
357144	347	357185	45	357226	38	357267	316	357308	324	357349	294
357145	415	357186	45	357227	39	357268	316	357309	325	357350	298
357146	411	357187	45	357228	40	357269	317	357310	326	357351	298
357147	411	357188	47	357229	40	357270	317	357311	327	357352	299
357148	331	357189	47	357230	41	357271	317	357312	328	357353	299
357149	331	357190	48	357231	41	357272	313	357313	329	357354	299
357150	331	357191	48	357232	41	357273	313	357314	330	357355	296
357151	331	357192	48	357233	42	357274	313	357315	334	357356	296
357152	336	357193	50	357234	43	357275	314	357316	334	357357	296

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
357358	296	357399	9	369113	279	369303	289	369376	396	369454	211
357359	296	357400	19	369114	279	369304	289	369377	191	369455	211
357360	296	357401	19	369115	279	369305	289	369379	191	369456	211
357361	300	357402	18	369120	279	369306	288	369381	401	369460	400
357362	300	357403	13	369121	279	369307	288	369382	401	369461	212
357363	301	357404	8	369122	231	369308	288	369390	399	369462	212
357364	301	357405	7	369126	231	369309	288	369394	210	369463	210
357365	302	357406	7	369144	402	369317	392	369399	175	369464	210
357366	302	357407	8	369145	402	369318	392	369400	175	369465	396
357367	302	357408	23	369146	402	369319	392	369401	189	369466	395
357368	302	357409	10	369162	273	369320	392	369402	393	369467	395
357369	304	357410	11	369168	280	369328	174	369404	393	369477	206
357370	304	357411	12	369170	406	369329	174	369407	393	369482	206
357371	304	357412	12	369172	238	369330	174	369408	209	369487	206
357372	304	357413	5	369199	278	369331	174	369409	209	369492	191
357373	309	357414	20	369200	278	369332	231	369412	209	369494	191
357374	309	357415	17	369212	231	369334	189	369413	400	369496	190
357375	309	357416	17	369226	215	369335	189	369422	398	369497	190
357376	309	357417	16	369259	178	369336	397	369424	398	369498	190
357377	309	357418	14	369261	215	369342	278	369425	214	369500	190
357378	309	357419	15	369269	189	369343	276	369426	233	369501	190
357379	310	357420	15	369270	392	369344	279	369427	233	369502	397
357380	310	357421	13	369271	189	369345	238	369428	233	369505	397
357381	310	357422	21	369276	213	369346	238	369429	266	369506	397
357382	310	357423	21	369277	291	369347	277	369430	409	369510	397
357383	305	357424	89	369278	228	369348	401	369431	273	369511	196
357384	305	357425	91	369279	228	369350	401	369432	273	369512	399
357385	305	357426	90	369280	228	369351	401	369433	273	369513	211
357386	305	369100	266	369281	228	369353	218	369434	273	369514	214
357387	306	369101	266	369282	228	369354	218	369435	234	369515	214
357388	306	369102	266	369283	228	369355	218	369436	234	369516	399
357389	306	369103	266	369284	228	369356	218	369437	234	369517	197
357390	306	369104	266	369285	196	369357	218	369438	188	369519	399
357391	308	369105	266	369294	215	369368	216	369439	188	369521	406
357392	308	369106	277	369296	400	369369	216	369441	187	369528	197
357393	301	369107	277	369297	215	369370	216	369442	187	369530	224
357394	301	369108	238	369298	213	369371	216	369445	187	369531	224
357395	300	369109	238	369299	197	369372	216	369448	393	369532	224
357396	300	369110	238	369300	196	369373	216	369451	393	369533	224
357397	25	369111	279	369301	278	369374	209	369452	188	369534	225
357398	9	369112	279	369302	289	369375	209	369453	188	369535	213

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
369537.....	202	369597.....	207	369649.....	233	369710.....	271	369773.....	267	369832.....	405
369538.....	202	369598.....	205	369655.....	269	369711.....	270	369777.....	178	369833.....	225
369539.....	395	369599.....	205	369656.....	408	369712.....	270	369778.....	178	369834.....	186
369540.....	213	369600.....	214	369658.....	269	369713.....	271	369779.....	178	369835.....	186
369541.....	235	369601.....	395	369659.....	408	369714.....	271	369781.....	391	369836.....	234
369542.....	235	369602.....	197	369660.....	408	369715.....	271	369785.....	172	369837.....	234
369543.....	235	369602.....	198	369661.....	269	369716.....	271	369786.....	172	369838.....	234
369544.....	235	369603.....	198	369662.....	408	369717.....	271	369787.....	390	369839.....	403
369546.....	399	369604.....	198	369664.....	269	369719.....	205	369788.....	390	369840.....	220
369547.....	398	369605.....	209	369665.....	408	369723.....	203	369791.....	172	369841.....	220
369548.....	398	369609.....	269	369666.....	408	369724.....	203	369792.....	172	369842.....	403
369549.....	207	369611.....	269	369669.....	204	369725.....	203	369793.....	170	369843.....	220
369550.....	207	369612.....	269	369670.....	204	369726.....	203	369794.....	170	369844.....	220
369551.....	222	369613.....	269	369671.....	205	369728.....	224	369795.....	172	369845.....	403
369552.....	222	369614.....	269	369673.....	209	369729.....	224	369796.....	172	369849.....	366
369554.....	222	369615.....	272	369677.....	394	369730.....	406	369797.....	172	369851.....	366
369561.....	269	369617.....	272	369678.....	394	369731.....	221	369798.....	172	369852.....	128
369562.....	269	369618.....	272	369679.....	394	369732.....	221	369799.....	400	369853.....	128
369563.....	269	369619.....	272	369680.....	394	369733.....	221	369800.....	400	369854.....	128
369564.....	269	369620.....	272	369684.....	394	369734.....	221	369802.....	199	369855.....	128
369565.....	225	369621.....	264	369685.....	394	369738.....	182	369803.....	200	369856.....	128
369566.....	405	369622.....	264	369688.....	265	369739.....	182	369804.....	200	369857.....	128
369567.....	225	369623.....	280	369689.....	265	369740.....	182	369806.....	200	369858.....	128
369568.....	225	369625.....	280	369690.....	265	369741.....	182	369807.....	200	369859.....	128
369569.....	405	369626.....	280	369691.....	274	369744.....	235	369808.....	199	369860.....	128
369572.....	405	369627.....	280	369692.....	409	369750.....	391	369809.....	199	369861.....	122
369575.....	405	369628.....	280	369693.....	274	369753.....	237	369812.....	287	369862.....	122
369578.....	226	369629.....	270	369694.....	274	369754.....	237	369813.....	287	369863.....	122
369579.....	226	369630.....	270	369695.....	274	369756.....	237	369814.....	287	369864.....	122
369581.....	226	369637.....	277	369696.....	274	369757.....	237	369815.....	287	369865.....	162
369582.....	226	369638.....	277	369697.....	274	369759.....	237	369819.....	264	369866.....	162
369583.....	233	369639.....	277	369698.....	274	369760.....	237	369820.....	409	369868.....	162
369584.....	233	369640.....	265	369699.....	274	369762.....	237	369821.....	264	369869.....	162
369585.....	233	369641.....	265	369700.....	275	369763.....	237	369822.....	262	369870.....	163
369586.....	233	369642.....	265	369702.....	275	369765.....	237	369823.....	262	369871.....	163
369587.....	229	369643.....	265	369703.....	276	369766.....	237	369824.....	262	369872.....	404
369588.....	229	369644.....	265	369704.....	276	369768.....	267	369825.....	262	369873.....	404
369590.....	229	369645.....	233	369705.....	276	369769.....	267	369826.....	262	369874.....	404
369591.....	229	369646.....	233	369706.....	276	369770.....	267	369827.....	262	369875.....	404
369593.....	196	369647.....	233	369707.....	276	369771.....	267	369830.....	405	369878.....	186
369596.....	212	369648.....	233	369709.....	271	369772.....	267	369831.....	405	369879.....	290

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
369880.....	290	369924.....	201	369964.....	362	370007.....	133	370049.....	287	370090.....	144
369881.....	290	369925.....	202	369965.....	362	370008.....	133	370050.....	287	370091.....	144
369882.....	290	369926.....	202	369966.....	136	370009.....	366	370051.....	287	370092.....	148
369883.....	291	369927.....	222	369967.....	362	370010.....	133	370052.....	407	370093.....	148
369884.....	291	369928.....	222	369968.....	362	370011.....	366	370053.....	287	370094.....	148
369887.....	409	369929.....	222	369969.....	362	370012.....	127	370054.....	387	370095.....	148
369888.....	184	369930.....	134	369970.....	124	370013.....	127	370055.....	387	370096.....	145
369889.....	184	369931.....	364	369971.....	366	370014.....	364	370056.....	387	370097.....	379
369890.....	184	369932.....	364	369972.....	366	370015.....	130	370057.....	387	370098.....	145
369891.....	184	369933.....	134	369973.....	366	370016.....	130	370058.....	386	370099.....	379
369892.....	183	369934.....	364	369975.....	284	370017.....	130	370059.....	386	370100.....	379
369893.....	183	369935.....	364	369976.....	284	370018.....	121	370060.....	386	370101.....	379
369894.....	183	369936.....	364	369977.....	407	370019.....	121	370061.....	386	370102.....	146
369895.....	183	369937.....	364	369978.....	284	370020.....	359	370062.....	386	370103.....	146
369896.....	391	369938.....	364	369979.....	284	370021.....	120	370063.....	386	370104.....	146
369897.....	391	369939.....	135	369980.....	180	370022.....	120	370064.....	386	370105.....	146
369899.....	396	369940.....	135	369981.....	180	370023.....	359	370065.....	386	370106.....	146
369900.....	194	369941.....	135	369982.....	180	370024.....	130	370066.....	151	370107.....	146
369901.....	194	369942.....	364	369983.....	180	370025.....	130	370067.....	371	370108.....	151
369902.....	402	369943.....	364	369985.....	361	370026.....	130	370068.....	151	370109.....	379
369903.....	402	369944.....	364	369986.....	361	370027.....	366	370069.....	381	370110.....	151
369904.....	402	369945.....	134	369987.....	136	370028.....	130	370070.....	373	370111.....	379
369905.....	229	369946.....	134	369988.....	136	370029.....	130	370071.....	373	370112.....	379
369906.....	402	369947.....	134	369989.....	136	370030.....	136	370072.....	373	370113.....	379
369907.....	229	369947.....	360	369990.....	124	370031.....	136	370073.....	373	370114.....	145
369908.....	402	369948.....	156	369991.....	124	370032.....	136	370074.....	371	370115.....	145
369909.....	231	369949.....	156	369992.....	124	370033.....	136	370075.....	371	370116.....	380
369910.....	231	369950.....	156	369993.....	124	370034.....	137	370076.....	371	370117.....	380
369911.....	231	369951.....	81	369994.....	124	370035.....	367	370077.....	371	370118.....	380
369912.....	231	369952.....	81	369995.....	124	370037.....	160	370078.....	374	370119.....	380
369913.....	231	369953.....	83	369996.....	123	370038.....	160	370079.....	374	370120.....	148
369914.....	231	369954.....	83	369997.....	123	370039.....	161	370080.....	375	370121.....	381
369915.....	231	369955.....	83	369998.....	123	370040.....	160	370081.....	375	370122.....	148
369916.....	231	369956.....	83	369999.....	360	370041.....	160	370082.....	151	370123.....	148
369917.....	195	369957.....	388	370000.....	132	370042.....	161	370083.....	373	370124.....	381
369918.....	195	369958.....	388	370001.....	132	370043.....	157	370084.....	151	370125.....	148
369919.....	195	369959.....	388	370002.....	132	370044.....	157	370085.....	373	370126.....	376
369920.....	195	369960.....	388	370003.....	366	370045.....	157	370086.....	151	370127.....	376
369921.....	201	369961.....	164	370004.....	132	370046.....	287	370087.....	371	370128.....	376
369922.....	201	369962.....	164	370005.....	366	370047.....	287	370088.....	144	370129.....	151
369923.....	201	369963.....	362	370006.....	133	370048.....	407	370089.....	144	370130.....	376

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
370131	376	370175	390	370218	143	370260	259	370301	251	370342	115
370132	376	370176	358	370219	140	370261	259	370302	251	370343	115
370133	151	370177	118	370220	140	370262	259	370303	251	370344	115
370134	382	370178	127	370221	140	370263	259	370304	248	370345	115
370135	382	370179	127	370222	140	370264	242	370305	248	370346	115
370136	382	370180	363	370223	142	370265	242	370306	248	370347	111
370137	382	370181	368	370224	142	370266	242	370307	255	370348	111
370138	185	370182	368	370225	176	370267	242	370308	255	370349	111
370139	185	370183	368	370226	176	370268	244	370309	255	370350	111
370140	185	370184	368	370227	176	370269	244	370310	255	370351	111
370141	185	370185	368	370228	176	370270	244	370311	255	370352	116
370142	185	370186	369	370229	177	370271	244	370312	255	370353	116
370143	185	370187	369	370231	139	370272	245	370313	255	370354	116
370147	186	370188	369	370232	139	370273	245	370314	255	370355	116
370148	186	370189	369	370233	139	370274	245	370315	255	370356	116
370149	194	370190	369	370234	139	370275	245	370316	255		
370150	194	370191	369	370235	138	370276	246	370317	255		
370151	152	370192	369	370236	138	370277	246	370318	256		
370152	152	370193	166	370237	138	370278	246	370319	256		
370153	187	370195	166	370238	138	370279	246	370320	256		
370154	187	370196	166	370239	139	370280	247	370321	256		
370155	187	370198	166	370240	139	370281	247	370322	108		
370156	205	370199	168	370241	139	370282	247	370323	108		
370157	163	370200	168	370242	260	370283	247	370324	108		
370158	388	370201	168	370243	260	370284	248	370325	108		
370159	388	370202	168	370244	260	370285	248	370326	110		
370160	394	370203	169	370245	260	370286	248	370327	110		
370161	394	370204	169	370246	260	370287	250	370328	110		
370162	181	370205	169	370247	260	370288	250	370329	110		
370163	181	370206	169	370248	260	370289	250	370330	110		
370164	192	370207	154	370249	260	370290	250	370331	110		
370165	192	370208	154	370250	261	370291	250	370332	113		
370166	383	370209	154	370251	261	370292	250	370333	113		
370167	383	370210	158	370252	261	370293	252	370334	113		
370168	192	370211	158	370253	261	370294	252	370335	113		
370169	192	370212	158	370254	259	370295	252	370336	113		
370170	192	370213	142	370255	259	370296	252	370337	114		
370171	192	370214	142	370256	259	370297	252	370338	114		
370172	383	370215	143	370257	259	370298	251	370339	114		
370173	383	370216	143	370258	259	370299	251	370340	114		
370174	390	370217	143	370259	259	370300	251	370341	114		

